

ALLEGATO D5

ALLA RELAZIONE METODOLOGICA (ART. 27 NTA)

SCHEDA DELLE AREE TUTELATE PER LEGGE E ULTERIORI CONTESTI



RICOGNIZIONE, DELIMITAZIONE E RAPPRESENTAZIONE DELLE AREE
TUTELATE PER LEGGE AI SENSI DEL D.L.VO 42/2004, ART. 142 C.1 LETT. f) E i)

PARCHI E RISERVE

AREE UMIDE DI INTERESSE INTERNAZIONALE

All. 68 D.P.Reg 24 aprile 2018, n. 0111/Pres - D5 Schede delle aree tutelate per legge e ulteriori contesti
Aggiornato con le Varianti 1 e 2 al PPR





Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

Assessorato alle infrastrutture e territorio

Direzione infrastrutture e territorio

Servizio pianificazione paesaggistica territoriale e strategica

Servizio biodiversità della Direzione Centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche

Ministero della cultura

Direzione generale archeologia, belle arti e paesaggio - Servizio V - Tutela del paesaggio

Segretariato regionale del Mic per il Friuli Venezia Giulia

Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio del Friuli Venezia Giulia

Università degli Studi di Udine

Foto di copertina:

da sinistra: Valle Cavanata (Grado) - Marco Zamò, Piana di Osoppo - Stefano Zanini, Cavalli della Camargue nell'isola della Cona (Staranzano) - Lorenzo Fogale, Jof Montasio (Chiusaforte) - Mario Di Gallo

Si ringrazia Daniele Bini - Servizio gestione territorio montano, bonifica e irrigazione della Direzione centrale risorse agricole, forestali e ittiche



**COMITATO TECNICO PER
L'ELABORAZIONE CONGIUNTA DEL
PIANO PAESAGGISTICO**

*(art. 8 *Disciplinare di attuazione del protocollo d'intesa fra MiBACT e la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia*)*

Variante 1

Seduta del 17 marzo 2022

Variante 2

Seduta del 24 ottobre 2022

INDICE

AMBITI TERRITORIALI art. 142, lett. f) PARCHI E RISERVE

RISERVE NATURALI STATALI pag. 5

PARCHI E RISERVE NATURALI REGIONALI CON PIANO DI CONSERVAZIONE

E SVILUPPO APPROVATO pag. 13

RISERVE NATURALI REGIONALI SENZA PIANO DI CONSERVAZIONE

E SVILUPPO APPROVATO pag. 31

AMBITI TERRITORIALI art. 142, lett. i) AREE UMIDE DI INTERESSE INTERNAZIONALE

AREE UMIDE DI INTERESSE INTERNAZIONALE pag. 47

Scheda di sito

Riconoscione, delimitazione e rappresentazione
delle aree tutelate per legge ai sensi del D.Lvo 42/2004, art. 142 c. 1 lett. f) e i)

Parchi e Riserve, Aree umide di interesse internazionale

Ambiti territoriali art. 142, lett. f) PARCHI E RISERVE

RISERVE NATURALI STATALI

Scheda di sito

Riconuzione, delimitazione e rappresentazione
delle aree tutelate per legge ai sensi del D.Lvo 42/2004, art. 142 c. 1 lett. f) e i)

Parchi e Riserve, Aree umide di interesse internazionale

GENERALITÀ DELL'AREA NATURALE

b05010301- Riserva naturale integrale biogenetica Rio Bianco

SUPERFICIE POLIGONO Ha	358 (superficie poligono PPR)
COMUNI INTERESSATI	Malborghetto Valbruna
PROVVEDIMENTO ISTITUTIVO	Decreto Ministero Agricoltura e foreste 02.12.1975 pubblicato su BUR 31 del 04.02.1976
SOGGETTO GESTORE	Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali Corpo Forestale dello Stato Ufficio Territoriale per la Biodiversità
PIANIFICAZIONE DI SETTORE, ATTO, NO	
PUBBLICAZIONE	
ALTRI REGOLAMENTI DI SETTORE	NO
PRESENZA CONTESTI DI TUTELA COLLEGATI	La riserva è: parte del comprensorio della Foresta di Tarvisio (Beni Fondi Ecclesiastici per il culto afferenti al Ministero dell'interno), riserva biogenetica (DM 20 dicembre 1977), inclusa nel sito Natura 2000 IT 33200005 Valloni di Rio Bianco e Malborghetto ai sensi della Direttiva 92/43/CEE
LINK INFO WEB RAFVG	NO

DELIMITAZIONE DEL BENE PAESAGGISTICO SU BASE CTRN 5000

TIPO DI DELIMITAZIONE	Il perimetro PPR deriva dalla trasposizione del perimetro istitutivo
DESCRIZIONE TECNICA DELLA RAPPRESENTAZIONE RESA SU BASE CTRN 5000	Scala nominale 1:5000, Base cartografica CTRN edizione 2003, Confini comunali sostituiti con Confini comunali RAFVG 2014 (IRDAT) Sistema di riferimento: ETRS89 (EPSG 3045) Tecniche utilizzate: Sistema GISGeodata, funzioni "snap" per l'aggancio delle primitive della base cartografica CTRN utilizzata Formato : .mdb, .shp, .pdf Database "aree" e "perimetri" associati
REPERIBILITÀ DATI	Database beni paesaggistici: "aree" e tecnico cartografico "perimetri": saranno messi a disposizione su IRDAT (infrastruttura regionale dati ambientali e territoriali) e sono reperibili presso il Servizio paesaggio e biodiversità
AUTORE, ANNO	Servizio tutela paesaggio e biodiversità, maggio 2015

Parchi e Riserve, Aree umide di interesse internazionale

INFORMAZIONI SULLE ATTIVITÀ TECNICO CARTOGRAFICHE CONDOTTE

ESITI RICOGNIZIONE (trasposizione del perimetro o corrispondenza con criteri MiBAC)

Il perimetro istitutivo del DM 1975, e le successive digitalizzazioni operate dall' amministrazione regionale, sono state valutate non conformi alle Linee guida MiBAC

MODALITA' DI INTERPRETAZIONE E TRASPOSIZIONE SU BASE CTRN 1:5000

Interpretazione del perimetro istitutivo (classi interpretate)

n. 5 classi interpretate: Limiti amministrativi, idrografia, viabilità, tratti virtuali e confini comunali IRDAT 2014

Cartografie accessorie

(formato/anno/scala/base)

n. 20 tratti identificati n. 9 sottoclassi di specificazione

DB vettoriale relativo ai confini comunali RAFVG 2014 (IRDAT)

Scala di riferimento 1: 5000

Contenuti del Database "tecnico cartografico"

(numero dei tratti in cui sono suddivisi i perimetri, criteri e motivazioni nella scelta dei tratti utilizzati per disegnare il perimetro del bene paesaggistico suddivisi tra tratti confermati e tratti modificati)

La nuova delimitazione individuata nasce da una interpretazione di un allegato istitutivo molto approssimato avente quale base cartografica

cartografia IGM 1:25000

Sono stati interpretati e trasposti (su base CTRN) n. 20 tratti diversi. Rispetto al limite istitutivo sono stati confermati n. 4 tratti e n.6 modificati.

Ove possibile le primitive geometriche sono state assegnate alla sottoclasse CTRN corrispondente.

Dove ciò non è stato possibile è stato digitalizzato il perimetro originario, opportunamente georiferito, determinando alcuni tratti "virtuali" che "confermano" elementi del perimetro originario. Per quanto concerne i limiti amministrativi comunali è stato utilizzato il DB vettoriale "Confini Comuni FVG 2014".

NOTE

DATI SULLA DELIMITAZIONE DELLA RISERVA E SUA RAPPRESENTAZIONE ANTERIORE AL PPR

Tipo perimetro

Perimetro di Riserva statale

Provvedimento di approvazione

Perimetro istituito e approvato con DM 1975, cit.

Descrizione tecnica (formato cartaceo o digitale, base cartografica, scala, tipo di disegno/digitalizzazione, database associato, descrizione associata)

Scala nominale 1:25000

Perimetro tracciato su base cartografica IGM 1: 25000 anteriore alla data di istituzione: 1975. Tecnica utilizzata: Disegno manuale

Reperito da BUR 31 04.02.1976

Non ci sono database o descrizioni testuali del perimetro

In collaborazione con il corpo forestale dello Stato gli uffici regionali han provveduto ad una prima digitalizzazione del perimetro, che è stata inserita nel piano territoriale regionale - PTR 2007 e nel piano faunistico 2014, in scala 1:25000

File disponibile su IRDAT

Scheda di sito

Riconuzione, delimitazione e rappresentazione
delle aree tutelate per legge ai sensi del D.Lvo 42/2004, art. 142 c. 1 lett. f) e i)

Parchi e Riserve, Aree umide di interesse internazionale

GENERALITÀ DELL'AREA NATURALE

b05010302- Riserva naturale integrale statale Cucco

SUPERFICIE POLIGONO Ha	22 (superficie poligono PPR)
COMUNI INTERESSATI	Malborghetto Valbruna
PROVVEDIMENTO ISTITUTIVO	Decreto Ministero Agricoltura e foreste 2 dicembre 1975, BUR 31 del 4 febbraio 1976
SOGGETTO GESTORE	Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali Corpo Forestale dello Stato Ufficio Territoriale per la Biodiversità
PIANIFICAZIONE DI SETTORE, ATTO, PUBBLICAZIONE	NO
ALTRI REGOLAMENTI DI SETTORE	NO
PRESENZA CONTESTI DI TUTELA COLLEGATI	La riserva è: parte del comprensorio della Foresta di Tarvisio (Beni Fondi Ecclesiastici per il culto afferenti al Ministero dell'interno), riserva biogenetica (DM 20 dicembre 1977), inclusa nel sito N2000 IT 33200005 Valloni di Rio Bianco e Malborghetto ai sensi della Direttiva 92/43/CEE
LINK INFO WEB RAFVG	NO

DELIMITAZIONE DEL BENE PAESAGGISTICO SU BASE CTRN 5000

TIPO DI DELIMITAZIONE	Il perimetro delimitato per il PPR deriva dalla trasposizione del perimetro istitutivo
DESCRIZIONE TECNICA DELLA RAPPRESENTAZIONE RESA SU BASE CTRN 5000	Scala nominale 1:5000, Base cartografica CTRN edizione 2003, Confini comunali sostituiti con Confini comunali RAFVG 2014 (IRDAT) Sistema di riferimento: ETRS89 (EPSG 3045) Tecniche utilizzate: Sistema GIS Geomedia, funzioni "snap" per l'aggancio delle primitive della base cartografica CTRN utilizzata Formato: .mdb, .shp, .pdf Database beni paesaggistici: "aree" e tecnico cartografico "perimetri" associati
REPERIBILITÀ DATI	Database beni paesaggistici: "aree" e tecnico cartografico "perimetri" saranno messi a disposizione su IRDAT (infrastruttura regionale dati ambientali e territoriali) e sono reperibili presso il Servizio paesaggio e biodiversità
AUTORE, ANNO	Servizio tutela paesaggio e biodiversità, maggio 2015

Scheda di sito

Riconoscione, delimitazione e rappresentazione
delle aree tutelate per legge ai sensi del D.Lvo 42/2004, art. 142 c. 1 lett. f) e i)

Parchi e Riserve, Aree umide di interesse internazionale

INFORMAZIONI SULLE ATTIVITÀ TECNICO CARTOGRAFICHE CONDOTTE

ESITI RICONOSCIMENTO (trasposizione del perimetro o corrispondenza con criteri MiBAC) Il perimetro istitutivo del DM 1975, e le successive digitalizzazioni regionali sono state valutate non conformi alle Linee guida MiBAC

MODALITA' DI INTERPRETAZIONE E TRASPOSIZIONE SU BASE CTRN 1:5000

Interpretazione del perimetro istitutivo (classi interpretate) Sono stati esaminati n. 7 tratti e n.6 sottoclassi CTRN attribuite a seguito d' interpretazione

Cartografie accessorie (formato/anno/scala/base) DB vettoriale relativo ai confini comunali RAFVG 2014 (IRDAT)
Scala di riferimento 1: 5000

Contenuti del Database "tecnico cartografico" L'allegato cartografico istitutivo esaminato, è caratterizzato da una certa approssimazione. Il perimetro originario, digitalizzato e opportunamente georiferito è stato trasposti in parte confermando i tratti giudicati non interpretabili come linee virtuali

(numero dei tratti in cui sono suddivisi i perimetri, criteri e motivazioni nella scelta dei tratti utilizzati per disegnare il perimetro del bene paesaggistico suddivisi tra tratti confermati e tratti modificati) Sono stati interpretati e trasposti su base CTRN n. 7 segmenti diversi (tratti) e in particolare nel tratto di confine a sud è stato scelto l'appoggio sulla primitiva che definisce il bordo adiacente della Statale n. 13, escludendo la strada stessa

I limiti amministrativi sono stati tracciati sul DB vettoriale RAFVG 2014

NOTE

DATI SULLA DELIMITAZIONE DELLA RISERVA E LA SUA RAPPRESENTAZIONE ANTERIORMENTE AL PPR

Tipo perimetro Perimetro di Riserva statale

Provvedimento di approvazione Perimetro istituito e approvato con DM 1975.

Descrizione tecnica (formato cartaceo o digitale, base cartografica, scala, tipo di disegno/digitalizzazione, database associato, descrizione associata) Scala nominale 1:25000
Perimetro tracciato su base cartografica IGM 1: 25000 anteriore alla data di istituzione 1975

Tecnica utilizzata: Disegno manuale

Reperito da: BUR n. 31 del 04 febbraio 1976

Non ci sono database o descrizioni testuali del perimetro

In collaborazione con il corpo forestale dello Stato gli uffici regionali han provveduto ad una prima digitalizzazione del perimetro, che è stata inserita nel piano territoriale regionale - PTR 2007 e nel piano faunistico 2014, in scala 1:25000

File disponibile su IRDAT

Scheda di sito

Riconnizione, delimitazione e rappresentazione
delle aree tutelate per legge ai sensi del D.Lvo 42/2004, art. 142 c. 1 lett. f) e i)

Parchi e Riserve, Aree umide di interesse internazionale

GENERALITÀ DELL'AREA NATURALE

b05010401-Area marina protetta di Miramare nel golfo di Trieste

SUPERFICIE POLIGONO Ha	25 (superficie poligono PPR)
COMUNI INTERESSATI	Trieste
PROVVEDIMENTO ISTITUTIVO	D.M. 12 novembre 1986 (G.U. n. 77 del 2 aprile 1987)
SOGGETTO GESTORE	Associazione Italiana per il WWF ITALIA ONLUS (D.M. 12 novembre 1986)
PIANIFICAZIONE DI SETTORE, ATTO, PUBBLICAZIONE	NO
ALTRI REGOLAMENTI DI SETTORE	DM 26 maggio 2009, G.U. n. 157 del 9 luglio 2009 - Approvazione Regolamento.
PRESENZA CONTESTI DI TUTELA COLLEGATI	Riserva MAB Unesco, Sito Natura 2000 SIC IT3340007 ai sensi della Direttiva 92/43/CEE
LINK INFO WEB RAFVG	NO

DELIMITAZIONE DEL BENE PAESAGGISTICO SU BASE CTRN 5000

TIPO DI DELIMITAZIONE	Il perimetro delimitato per il PPR deriva dalla conferma della trasposizione digitale del perimetro istitutivo della riserva, così come rappresentata per l'istituzione del SIC
DESCRIZIONE TECNICA DELLA RAPPRESENTAZIONE RESA SU BASE CTRN 5000	Scala nominale 1:5000, Base cartografica CTRN edizione 2007 Confini comunali sostituiti con Confini comunali RAFVG 2014 (IRDAT) Sistema di riferimento: ETRS89 (EPSG 3045) Tecniche utilizzate: Tecniche utilizzate: Sistema GIS Geomedia, funzioni "snap" per l'aggancio delle primitive della base cartografica CTRN utilizzata Formato: .mdb, .shp, .pdf Database "perimetri" e "aree" associati
REPERIBILITA' DATI	Database beni paesaggistici: "aree" e tecnico cartografico "perimetri": saranno messi a disposizione su IRDAT (infrastruttura regionale dati ambientali e territoriali) e sono reperibili presso il Servizio paesaggio e biodiversità
AUTORE, ANNO	Servizio tutela paesaggio e biodiversità, maggio 2015

Scheda di sito

Riconizzazione, delimitazione e rappresentazione delle aree tutelate per legge ai sensi del D.Lvo 42/2004, art. 142 c. 1 lett. f) e i)

Parchi e Riserve, Aree umide di interesse internazionale

INFORMAZIONI SULLE ATTIVITÀ TECNICO CARTOGRAFICHE CONDOTTE

ESITI RICOGNIZIONE (trasposizione del perimetro o corrispondenza con criteri MiBAC)

Il perimetro istitutivo del D.M. 1986, su base IGM 1:25.000 è dotato di compiuta descrizione nel provvedimento istitutivo. Tale limite è stato traspusto e digitalizzato ed assunto quale perimetro SIC

La delimitazione è conforme alle Linee guida MiBAC

MODALITA' DI INTERPRETAZIONE E TRASPOSIZIONE SU BASE CTRN 1:5000

Interpretazione del perimetro istitutivo (classi interpretate)

Sono stati esaminati n.2 tratti e attribuite n. 2 sottoclassi: "costa di mare" e "virtuale mare", che sono stati identicamente confermati rispetto al perimetro digitale

Cartografie accessorie

Perimetro del sito Natura 2000 SIC IT334007

(formato/anno/scala/base)

Scala di riferimento 1:10000

Base cartografica CTRN 1:5000

Contenuti del Database "tecnico cartografico"

Il perimetro originario, digitalizzato, georiferito e trasposto sulla base cartografica CTRN è stato assunto quale perimetro del SIC ed identicamente confermato ai fini del presente progetto attribuendo, nella descrizione del DB due tratti alle sottoclassi: "costa di mare" e "virtuale mare"

(numero dei tratti in cui sono suddivisi i perimetri, criteri e motivazioni nella scelta dei tratti utilizzati per disegnare il perimetro del bene paesaggistico suddivisi tra Tratti confermati e Tratti modificati)

NOTE

DATI SULLA DELIMITAZIONE DELLA RISERVA E LA SUA RAPPRESENTAZIONE ANTERIORMENTE AL PPR

Tipo perimetro

Perimetro di Riserva naturale marina statale

Provvedimento di approvazione

Provvedimento istituito e approvato con DM 12 novembre 1986, G.U. 77 del 02 aprile 1987

Descrizione tecnica (formato cartaceo o digitale, base cartografica, scala, tipo di disegno/digitalizzazione, database associato, descrizione associata)

Scala nominale 1:25000

Perimetro tracciato su base cartografica IGM 1:25000

Tecnica utilizzata: Disegno manuale

Reperito da: G.U. 77 del 02 aprile 1987

File non disponibile su IRDAT

Il provvedimento istitutivo comprendente descrizione in particolare della delimitazione a mare

Parchi e Riserve,
Aree umide di interesse internazionale

Ambiti territoriali art. 142, lett. f) Parchi e riserve

**PARCHI E RISERVE NATURALI E REGIONALI
CON PIANO DI CONSERVAZIONE
E SVILUPPO APPROVATO**

Scheda di sito

Riconuzione, delimitazione e rappresentazione
delle aree tutelate per legge ai sensi del D.Lvo 42/2004, art. 142 c. 1 lett. f) e i)

Parchi e Riserve, Aree umide di interesse internazionale

GENERALITÀ DELL'AREA NATURALE

b05010101- Parco naturale regionale delle Dolomiti friulane

SUPERFICIE POLIGONO Ha	37.284 (superficie poligono PCS)
COMUNI INTERESSATI	Forni di Sopra e Forni di Sotto; Andreis, Cimolais, Claut, Erto e Casso, Frisanco, Socchieve e Tramonti di Sopra
PROVVEDIMENTO ISTITUTIVO	LR 42/96 art. 41 pubblicata sul II suppl. straordinario del 30 settembre 1996 al BUR n. 39 del 25 settembre 1996 Allegato 1
SOGGETTO GESTORE	Organo gestore del parco, LR 42/96: Ente parco regionale delle Dolomiti friulane
PIANIFICAZIONE DI SETTORE, ATTO, PUBBLICAZIONE	PCS, art. 11-14, 17 LR 42/96 DGR 357/2015, DPReg 30 marzo 2015 n. 070/Pres.; Pubblicato sul I SUPPLEMENTO ORDINARIO al BUR N° 15 del 15 aprile 2015
ALTRI REGOLAMENTI DI SETTORE	
PRESENZA CONTESTI DI TUTELA COLLEGATI	Il Parco è parzialmente incluso nel sito Natura 2000 ZPS ZSC IT 331000 Il Parco è incluso nel sistema n. 4 Dolomiti friulane e d'oltre Piave appartenente al sito Dolomiti Unesco e proposto nella sua interezza quale contesto di tutela dal PPR
LINK INFO WEB RAFVG	https://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/ambiente-territorio/tutela-ambiente-gestione-risorse-naturali/FOGLIA401/FOGLIA1/ http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/ambiente-territorio/tutela-ambiente-gestione-risorse-naturali/FOGLIA203/FOGLIA130/http://www.parcodolomitifriulane.it/

DELIMITAZIONE DEL BENE PAESAGGISTICO SU BASE CTRN 5000

TIPO PERIMETRO	Perimetro PCS LR 42/96
DESCRIZIONE TECNICA DELLA RAPPRESENTAZIONE RESA SU BASE CTRN 5000	Scala nominale 1:2.000, Base cartografica catastale, Confini comunali sostituiti con Confini comunali RAFVG 2014 (IRDAT)
REPERIBILITA' DATI	Database beni paesaggistici: "aree" e tecnico cartografico "perimetri" associati.
AUTORE, ANNO	Database beni paesaggistici: "aree" e tecnico cartografico "perimetri" associati saranno messe a disposizione su IRDAT (infrastruttura regionale dati ambientali e territoriali) e reperibile presso il "Servizio paesaggio e biodiversità" Servizio tutela paesaggio e biodiversità, maggio 2015

Parchi e Riserve, Aree umide di interesse internazionale

INFORMAZIONI SULLE ATTIVITÀ TECNICO CARTOGRAFICHE CONDOTTE

ESITI RICOGNIZIONE (trasposizione Il perimetro del PCS LR42/96 è conforme ai criteri MiBAC
del perimetro o corrispondenza con
criteri MiBAC)

MODALITÀ DI INTERPRETAZIONE E TRASPOSIZIONE SU BASE CTRN 1:5000

Interpretazione del perimetro n. 12 classi en. 14 sottoclassi
istitutivo (classi interpretate)

Il perimetro è stato identicamente trasposto ad eccezione dei limiti
amministrativi comunali

Cartografie accessorie

DB vettoriale relativo ai confini comunali RAFVG 2014 (IRDAT)

(formato/anno/scala/base)

Scala di riferimento 1:5000

Cartografia catastale regionale vettoriale, edizione in convenzione
RAFVG - Agenzia del territorio 2014

Contenuti del Database "tecnico
cartografico"

Il perimetro del PCS è stato trasposto identicamente confermato ad
eccezione dei tratti interpretati come confini comunali che sono stati
modificati e trasposti su tratti appartenenti all'edizione confini comunali
RAFVG 2014 (IRDAT) per tutti i beni compresi nel database.

(numero dei tratti in cui sono suddivisi
i perimetri, criteri e motivazioni nella
scelta dei tratti utilizzati per disegnare
il perimetro del bene paesaggistico
suddivisi tra Tratti confermati e Tratti
modificati)

Sono stati riconosciuti n. 202 tratti; i tratti derivanti da catastali sono
interpretati nel DB secondo la sottoclasse catastale di derivazione (CT
confine di regione, CT confine di comune, CT strada, CT acqua, CT confine
di particella), i tratti derivanti da CTRN sono interpretati secondo la
Classe di appartenenza (bordo diga e virtuale)

NOTE

DATI SULLA DELIMITAZIONE DEL PARCO E SUA RAPPRESENTAZIONE ANTERIORE AL PPR

Tipo perimetro

Perimetro di PCS approvato

Provvedimento di approvazione

DGR 357/2015, DPR 30 marzo 2015 070/Pres.; pubblicato sul
SUPPLEMENTO ORDINARIO al BUR n. 15 del 15 aprile 2015. Rinvenibile
integralmente sul sito web regionale:

http://bur.regionefvg.it/newbur/visionaBUR?bnum=2015/04/15/15_1

La rappresentazione della delimitazione del Parco delle Dolomiti friulane
è contenuta alla Tavola 25 "Carta del perimetro del Parco su base
catastale", la carta, suddivisa in tavole da "a" ad "n" costituisce allegati
79-90 al DPGR pubblicato sul BUR

Descrizione tecnica (formato cartaceo o digitale, base cartografica, scala, tipo di disegno/digitalizzazione,
database associato, descrizione associata)

Scala nominale 1:2000;

Perimetro tracciato su base cartografica catastale assemblata dal Parco (aggiornamenti 1999-2011); sono state utilizzate
come cartografie accessorie per attestare il perimetro su elementi certi presenti sul territorio la CTRN e immagini satellitari

Criteri: per i corsi d'acqua di confine, sulla sponda fluviale più lontana rispetto al Parco, includendo il corso stesso nell'area
del Parco; per la viabilità stradale di confine, sul margine stradale più vicino rispetto al Parco, escludendo le sedi stradali
dall'area del Parco. Tutti gli strati informativi sono georiferiti in coordinate Gauss-Boaga , fuso Est Roma 40.

Tecniche utilizzate per la digitalizzazione: disegno in ambiente desktop GIS (ESRI Archgis), funzione "trace tool", formato
shape file trasformato in .mdb. Nel PCS, Allegato 7, è compresa una descrizione testuale delle principali n. 77 "tratte" divise
per Comune. Per ogni "tratta" sono descritte quote e caratteri fisici e sono individuati i singoli elementi dei disegni delle
particelle catastali agganciati a costituire il perimetro. Il PCS riporta i criteri di trasposizione specificamente utilizzati. Il PCS
riporta inoltre che il perimetro è stato "semplificato" per l'utilizzo a scala superiore nelle cartografie tematiche del PCS.

Scheda di sito

Riconnizione, delimitazione e rappresentazione
delle aree tutelate per legge ai sensi del D.Lvo 42/2004, art. 142 c. 1 lett. f) e i)

Parchi e Riserve, Aree umide di interesse internazionale

GENERALITÀ DELL'AREA NATURALE

b05010102- Parco naturale regionale delle Prealpi giulie

SUPERFICIE POLIGONO Ha	9.404 (superficie poligono PCS)
COMUNI INTERESSATI	Resia, Venzone, Lusevera, Resiutta, Chiusaforte, Moggio Udinese
PROVVEDIMENTO ISTITUTIVO	LR 42/96 art. 42 pubblicata sul II suppl. straordinario del 30 settembre 96 al BUR n. 39 del 25 settembre 1996 Allegato 2
SOGGETTO GESTORE	Organo gestore del parco, LR 42/96: Ente parco regionale delle Prealpi giulie
PIANIFICAZIONE DI SETTORE, ATTO, PUBBLICAZIONE	PCS LR 42/96 art. 11-14, 17 DGR 359/2015, DPReg 20 marzo 2015 062/Pres., pubblicato sul I SUPPLEMENTO ORDINARIO al BUR n. 13 del 01 aprile 2015
ALTRI REGOLAMENTI DI SETTORE	DGR 192/2017, DPReg 28 febbraio 2017 n. 048/Pres., pubblicato sul BUR n. 11 del 13 marzo 2017
PRESENZA CONTESTI DI TUTELA COLLEGATI	Il Parco è parzialmente incluso nel sito Natura 2000 ZPS IT 33210002 Alpi Giulie e nella ZSC IT 3320012 Prealpi Giulie settentrionali
LINK INFO WEB RAFVG	https://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/ambiente-territorio/tutela-ambiente-gestione-risorse-naturali/FOGLIA401/FOGLIA2/ http://www.regione.fvg.it/asp/parchiareeprotette/areeprotette/contenuto/ricerche/SchedaRisNatReg.asp?id=4000049 http://www.parcoprealpigiulie.it/

DELIMITAZIONE DEL BENE PAESAGGISTICO SU BASE CTRN 5000

TIPO PERIMETRO	Perimetro PCS LR 42/96
DESCRIZIONE TECNICA DELLA RAPPRESENTAZIONE RESA SU BASE CTRN 5000	Scala nominale 1:10.000, Base cartografica CTRN 2003. Confini comunali sostituiti con confini comunali RAFVG 2014 (IRDAT) Sistema di riferimento: ETRS89 (EPSG 3045) Tecniche utilizzate: Sistema GIS Geomedia 6.1 Formato: .mdb, .shp, .pdf Database beni paesaggistici: "aree" e tecnico cartografico "perimetri" associati
REPERIBILITA' DATI	Database beni paesaggistici: "aree" e tecnico cartografico "perimetri" associati saranno messe a disposizione su IRDAT (infrastruttura regionale dati ambientali e territoriali)
AUTORE, ANNO	Servizio tutela paesaggio e biodiversità, maggio 2015

Parchi e Riserve, Aree umide di interesse internazionale

INFORMAZIONI SULLE ATTIVITÀ TECNICO CARTOGRAFICHE CONDOTTE

ESITI RICONOSCIMENTO (trasposizione Il perimetro del PCS LR 42/96 è conforme ai criteri MiBAC
del perimetro o corrispondenza con
criteri MiBAC)

MODALITA' DI INTERPRETAZIONE E TRASPOSIZIONE

Interpretazione del perimetro n. 10 classi e n. 31 sottoclassi per n. 229 tratti
istitutivo (classi interpretate)

Cartografie accessorie

DB vettoriale relativo ai confini comunali RAFVG 2014 (IRDAT)

(formato/anno/scala/base)

Scala di riferimento 1:5000

Contenuti del Database "tecnico
cartografico"

Il perimetro del PCS è stato trasposto identicamente confermato ad
eccezione dei tratti interpretati come confini comunali che sono stati
modificati e trasposti sull'edizione 2014 dei confini comunali RAFVG
(IRDAT) per tutti i beni compresi nel database

(numero dei tratti in cui sono suddivisi
i perimetri, criteri e motivazioni nella
scelta dei tratti utilizzati per disegnare
il perimetro del bene paesaggistico
suddivisi tra Tratti confermati e Tratti
modificati)

Il database contiene specifiche dell'interpretazione attribuita ai tratti
riconosciuti su CTRN (curve di livello, bordo strada, roccia, sentiero,
bordo fiume) o derivanti da catastali (CT)

NOTE

DATI SULLA DELIMITAZIONE DEL PARCO E SUA RAPPRESENTAZIONE ANTERIORE AL PPR

Tipo perimetro Perimetro di PCS approvato

Provvedimento di approvazione

DPR 20 marzo 2015 n. 062/Pres., pubblicato sul I SUPPLEMENTO
ORDINARIO al BUR n. 13 del 01 aprile 2015 reperibile sul sito web
regionale all' indirizzo:

http://bur.regionefvg.it/newbur/visionaBUR?bnum=2015/04/01/13_1

La delimitazione del Parco delle Prealpi Giulie è rinvenibile nelle
tavole: Tavole 2a, 2b, 2c "Carta del perimetro. Scala 1: 10.000", la carta
costituente gli allegati 6,7,8 al DPGR pubblicato sul BUR

Descrizione tecnica (formato cartaceo o digitale, base cartografica, scala, tipo di disegno/digitalizzazione,
database associato, descrizione associata)

Scala nominale 1:10000; Digitazione in ambiente CAD/GIS, prendendo come base cartografica la CTRN
regionale in scala 1:5.000, aggiornata al 2007 e prendendo come riferimento principale gli elementi geografici
e/o territoriali riconoscibili sul terreno (strade, sentieri, corsi d'acqua, impluvi, creste ecc.) utilizzando come carta
accessoria la carta catastale dell'Agenzia del Territorio in scala 1:2.000, aggiornata al 2010 e le ortofoto a colori
dell'area di interesse aggiornate al 2011 sono stati condotti puntuali sopralluoghi

Nel PCS, allegato VI Descrizione del Perimetro riporta la descrizione testuale di n.116 tratti di perimetro quotati,
descritti ed annotati

Le Norme tecniche attuative del PCS art. 4 definiscono criteri generali: Strade e sentieri che segnano il confine del
Parco sono da ritenersi esterni all'area protetta; il perimetro è quindi definito sul lato di dette strade e sentieri più
vicino all'area Parco, salvo specifica diversa indicazione contenuta nell'Allegato VI

Nel caso dei corsi d'acqua e degli impluvi il confine è da intendersi coincidente con la linea passante per il punto a
quota più bassa di scorrimento dell'acqua, salvo specifica diversa indicazione contenuta nell'Allegato VI

Nel caso di crinali il confine è da intendersi con la linea passante per i punti a quota più elevata.

Non è presente database associato alla rappresentazione del perimetro

Scheda di sito

Riconuzione, delimitazione e rappresentazione
delle aree tutelate per legge ai sensi del D.Lvo 42/2004, art. 142 c. 1 lett. f) e i)

Parchi e Riserve, Aree umide di interesse internazionale

GENERALITÀ DELL'AREA NATURALE

b05010201- Riserva naturale regionale del Lago di Cornino

SUPERFICIE POLIGONO Ha	499 (superficie poligono PPR)
COMUNI INTERESSATI	Forgaria nel Friuli, Trasaghis
PROVVEDIMENTO ISTITUTIVO	LR 42/96 art. 43 pubblicata sul Il suppl. straordinario del 30 settembre 1996 al BUR n. 39 del 25 settembre 1996 Allegato 3
SOGGETTO GESTORE	Organo gestore della riserva, LR 42/96: Associazione dei comuni di Forgaria nel Friuli e Trasaghis; referente Comune di Forgaria nel Friuli
PIANIFICAZIONE DI SETTORE, ATTO, PUBBLICAZIONE	PCS art. 11-14, 17 LR 42/96 DPReg. 30 dicembre 2009, n. 0369/Pres. BUR 13 gennaio 2010
ALTRI REGOLAMENTI DI SETTORE	DPReg. 26 giugno 2000, n. 0208/Pres. Regolamento art.18 LR 42/96, BUR n. 28 del 12 luglio 2000
PRESENZA CONTESTI DI TUTELA COLLEGATI	La riserva è inclusa nel sito Natura 2000 ZSC IT 33200015 Valle del Medio Tagliamento
LINK INFO WEB RAFVG	https://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/ambiente-territorio/tutela-ambiente-gestione-risorse-naturali/FOGLIA400/FOGLIA2/

DELIMITAZIONE DEL BENE PAESAGGISTICO SU BASE CTRN 5000

TIPO PERIMETRO	Perimetro PCS LR 42/96
DESCRIZIONE TECNICA DELLA RAPPRESENTAZIONE RESA SU BASE CTRN 5000	Scala nominale 1:5000, Base cartografica CTRN 2003, confini comunali sostituiti con Confini comunali RAFVG 2014 (IRDAT); Sistema di riferimento: ETRS89 (EPSG 3045) Tecniche utilizzate: Sistema GIS Geomedia Formato: .mdb, .shp, .pdf Database beni paesaggistici: "aree" e tecnico cartografico "perimetri" associati
REPERIBILITA' DATI	Database beni paesaggistici sarà messo a disposizione su IRDAT (infrastruttura regionale dati ambientali e territoriali)
AUTORE, ANNO	Servizio tutela paesaggio e biodiversità, maggio 2015

Scheda di sito

Riconoscione, delimitazione e rappresentazione delle aree tutelate per legge ai sensi del D.Lvo 42/2004, art. 142 c. 1 lett. f) e i)

Parchi e Riserve, Aree umide di interesse internazionale

INFORMAZIONI SULLE ATTIVITÀ TECNICO CARTOGRAFICHE CONDOTTE

ESITI RICOGNIZIONE (trasposizione del perimetro o corrispondenza con criteri MiBAC) Il perimetro del PCS LR42/96 è conforme ai criteri MiBAC

MODALITÀ DI INTERPRETAZIONE E TRASPOSIZIONE SU BASE CTRN 1:5000

Interpretazione del perimetro istitutivo (classi interpretate) Il perimetro è stato identicamente trasposto ad eccezione dei limiti amministrativi comunali

n. 5 classi interpretate: Catasto limiti amministrativi, Catasto particelle, viabilità, tratti virtuali, edizione vettoriale dei confini comunali RAFVG 2014 (IRDAT)

n. 12 sottoclassi di specificazione.

DB vettoriale relativo ai confini comunali RAFVG 2014 (IRDAT)

Scala di riferimento 1:5000

Cartografie accessorie

(formato/anno-scala/base)

Contenuti del Database "tecnico cartografico"

(numero dei tratti in cui sono suddivisi i perimetri, criteri e motivazioni nella scelta dei tratti utilizzati per disegnare il perimetro del bene paesaggistico suddivisi tra tratti confermati e tratti modificati)

NOTE

DATI SULLA DELIMITAZIONE DELLA RISERVA E SUA RAPPRESENTAZIONE ANTERIORE AL PPR

Tipo perimetro

Perimetro di PCS approvato

Provvedimento di approvazione

DPR 30 dicembre 2009, n. 0369/Pres. pubblicato su BUR 13.01.2010

Descrizione tecnica (formato cartaceo o digitale, base cartografica, scala, tipo di disegno/digitalizzazione, database associato, descrizione associata)

Reperibilità originali cartacei e pdf presso Servizio paesaggio e biodiversità

Scala nominale 1:5000;

Perimetro di riserva tracciato su base cartografica catastale assemblata da tavolette raster 1:2000;

Tecniche utilizzate per la digitalizzazione: Programma autocad, funzioni disegno;

Formato: .dxf , pdf

Perimetro georiferito su capisaldi geografici rappresentati su CTRN 1:5000, e reso su tale immagine cartografica (nella rappresentazione fornita i tratti costituiti da confini comunali catastali non coincidono con i confini comunali CTRN 2003)

Non ci sono database o descrizioni testuali del perimetro presenti nel PCS

Il file del PCS approvato è disponibile su IRDAT (infrastruttura regionale dati ambientali e territoriali) in formato .shp, .mdb

Scheda di sito

Riconnizione, delimitazione e rappresentazione
delle aree tutelate per legge ai sensi del D.Lvo 42/2004, art. 142 c. 1 lett. f) e i)

Parchi e Riserve, Aree umide di interesse internazionale

GENERALITÀ DELL'AREA NATURALE

b05010205- Riserva naturale regionale della Foce dell'Isonzo

SUPERFICIE POLIGONO Ha	2344 (superficie del poligono PCS)
COMUNI INTERESSATI	Staranzano, Fiumicello, Grado, San Canzian d'Isonzo
PROVVEDIMENTO ISTITUTIVO	LR 42/96 art. 47 pubblicata sul II suppl. straordinario del 30 settembre 1996 al BUR n. 39 del 25 settembre 1996 Allegato 7
SOGGETTO GESTORE	Organo gestore della riserva, LR 42/96: Associazione dei Comuni di Staranzano, Fiumicello, Grado, San Canzian d'Isonzo; referente comune di Staranzano
PIANIFICAZIONE DI SETTORE, ATTO, PUBBLICAZIONE	PCS art. 11-14, 17 LR 42/96 approvato con DPReg 11 marzo 2008 n. 077/Pres.; modificato con DPReg 29 novembre 2012 n. 0243/Pres.
ALTRI REGOLAMENTI DI SETTORE	Regolamento: DPReg 6 novembre 2003, n. 0405/Pres (art.18 LR 42/96)
PRESENZA CONTESTI DI TUTELA COLLEGATI	La riserva è ricompresa nel sito N2000 IT 33300005 Foce dell'Isonzo-Isola della Cona (ZSC ZPS) Dir 42/93 CEE
LINK INFO WEB RAFVG	https://www.regione.fvg.it/rqfvg/cms/RAFVG/ambiente-territorio/tutela-ambiente-gestione-risorse-naturali/FOGLIA400/FOGLIA6/

DELIMITAZIONE DEL BENE PAESAGGISTICO SU BASE CTRN 5000

TIPO PERIMETRO	Perimetro PCS LR 42/96
DESCRIZIONE TECNICA DELLA RAPPRESENTAZIONE RESA SU BASE CTRN 1:5000	Scala nominale 1:5000, Base cartografica CTRN 2003, confini comunali sostituiti con confini comunali RAFVG 2014 (IRDAT); Sistema di riferimento: ETRS89 (EPSG 3045) Tecniche utilizzate: Sistema GIS Geomedia Formato: .mdb, .shp, .pdf Database beni paesaggistici: "aree" e tecnico cartografico "perimetri" associati
REPERIBILITA' DATI	Database beni paesaggistici sarà messo a disposizione su IRDAT (infrastruttura regionale dati ambientali e territoriali)
AUTORE, ANNO	Servizio tutela paesaggio e biodiversità, maggio 2015

Parchi e Riserve, Aree umide di interesse internazionale

INFORMAZIONI SULLE ATTIVITÀ TECNICO CARTOGRAFICHE CONDOTTE

ESITI RICOGNIZIONE (trasposizione del perimetro o corrispondenza con criteri MiBAC)

MODALITÀ DI INTERPRETAZIONE E TRASPOSIZIONE SU BASE CTRN 1:5000

Interpretazione dei perimetri(classi e sottoclassi interpretate)

Il perimetro è stato identicamente trasposto ad eccezione dei limiti amministrativi comunali

n. 7 classi interpretate (idrografia, orografia, virtuale, viabilità)

n. 16 sottoclassi di specificazione (riva canale, acquedotto, bordo strada, sentiero, limite bosco, ponte, scarpata, ecc.)

Cartografie accessorie consultate e utilizzate (formato/anno/scala/base)

DB vettoriale relativo ai confini comunali RAFVG 2014 (IRDAT)

Contenuti del Database "tecnico cartografico"

Scala di riferimento 1:5.000

(numero dei tratti in cui sono suddivisi i perimetri, criteri e motivazioni nella scelta dei tratti utilizzati per disegnare il perimetro del bene paesaggistico suddivisi tra Tratti confermati e Tratti modificati)

Sono stati interpretati e trasposti 60 tratti.

Il perimetro del PCS è stato confermato identicamente ad eccezione dei tratti interpretati come confini comunali che sono stati trasposti sull'edizione vettoriale dei confini comunali RAFVG 2014 (IRDAT)

NOTE

DATI SULLA DELIMITAZIONE DELLA RISERVA E SUA RAPPRESENTAZIONE ANTERIORE AL PPR

Tipo perimetro

Perimetro di PCS approvato (che costituisce precisazione in scala dettagliata dell'indicazione territoriale definita in scala 1:25.000 su base CRN 1.25.000/1989 dall'allegato 7 della LR 42/96)

Provvedimento di approvazione

Approvato con DPR 11 marzo 2008 n. 077/Pres; modificato DPR 29 novembre 2012 n. 0243 pubblicato su BUR n. 35 del 12 dicembre 2012

Descrizione tecnica

Reperibilità originali cartacei e pdf presso Servizio Paesaggio e Biodiversità

(formato cartaceo o digitale, base cartografica, scala, tipo di disegno/ digitalizzazione, database associato, descrizione associata)

Il perimetro è trattato nella Relazione a PCS al punto B14 Zonizzazione, dove sono anche descritte due zone puntuali e illustrato nelle tavole B2a, B2b. Il perimetro è disegnato su basi cartografiche CTRN 1:5000 georiferita a scala nominale 1:10.000 con programma autocad funzione disegno

Il perimetro è anche raffigurato alla tav. B7 "a" e "b" sovrapposto alla base Catastale

Non ci sono database associati

Su IRDAT è reso disponibile il perimetro del PCS in formato .mdb, .shp.

Scheda di sito

Riconnizione, delimitazione e rappresentazione
delle aree tutelate per legge ai sensi del D.Lvo 42/2004, art. 142 c. 1 lett. f) e i)

Parchi e Riserve, Aree umide di interesse internazionale

GENERALITÀ DELL'AREA NATURALE

b05010207- Riserva naturale regionale delle Falesie di Duino

SUPERFICIE POLIGONO Ha	109 (superficie del poligono PCS)
COMUNI INTERESSATI	Duino Aurisina
PROVVEDIMENTO ISTITUTIVO	LR 42/96 art. 49 pubblicata sul Il suppl. straordinario del 30 settembre 1996 al BUR n. 39 del 25 settembre 1996 Allegato 9
SOGGETTO GESTORE	Organo gestore della riserva, LR 42/96: Comune di Duino
PIANIFICAZIONE DI SETTORE, ATTO,	PCS art. 11-14, 17 LR 42/96
PUBBLICAZIONE	DPRReg. 17 aprile 2009 n. 0110/Pres. in BUR n. 17 del 29 aprile 2009
ALTRI REGOLAMENTI DI SETTORE	
PRESENZA CONTESTI DI TUTELA COLLEGATI	La riserva è ricompresa nei siti Natura 2000 ZSC IT 33400006 Carso triestino e goriziano e ZPS IT 33410002 Aree Carsiche della Venezia Giulia della Dir 42/93 CEE
LINK INFO WEB RAFVG	https://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/ambiente-territorio/tutela-ambiente-gestione-risorse-naturali/FOGLIA400/FOGLIA8/ ¹

DELIMITAZIONE DEL BENE PAESAGGISTICO SU BASE CTRN 5000

TIPO PERIMETRO	Perimetro PCS LR 42/96
DESCRIZIONE TECNICA DELLA	Scala nominale 1:5000, Base cartografica CTRN 2003,
RAPPRESENTAZIONE RESA SU BASE CTRN 1:5000	ETRS89-ETRF2000 (RDN 2008 EPSG 6708) ¹ Tecniche utilizzate: Sistema GIS Geomedia Formato: .mdb, .shp, .pdf
REPERIBILITA' DATI	Database beni paesaggistici: "aree" e tecnico cartografico "perimetri" associati Database beni paesaggistici sarà messe a disposizione su IRDAT (infrastruttura regionale dati ambientali e territoriali) o presso gli uffici competenti
AUTORE, ANNO	Servizio Biodiversità 2022 ¹

Parchi e Riserve, Aree umide di interesse internazionale

INFORMAZIONI SULLE ATTIVITÀ TECNICO CARTOGRAFICHE CONDOTTE

ESITI RICOGNIZIONE (trasposizione del perimetro o corrispondenza con criteri MiBAC)

MODALITÀ DIINTERPRETAZIONE E TRASPOSIZIONE SU BASE CTRN 1:5000

Interpretazione del perimetro istitutivo (classi interpretate) Il perimetro è stato suddiviso in n. 10 tratti attribuiti a n. 3 classi e n. 4 sottoclassi

Le geometrie sono state identicamente confermate

Cartografie accessorie NO

(formato/anno/scala/base)

Contenuti del Database "tecnico cartografico" n. 10 tratti

Il perimetro del PCS è stato ricondotto a tratti virtuali confermati

(numero dei tratti in cui sono suddivisi i perimetri, criteri e motivazioni nella scelta dei tratti utilizzati per disegnare il perimetro del bene paesaggistico suddivisi tra Tratti confermati e Tratti modificati)

La conformazione dell'ambito, la precisione della descrizione e delle rappresentazioni fornite consentono un'agevole identificazione. Nell'ambito della seduta di Comitato Tecnico dd. 17/03/2022, è stata validata la rettifica di un errore materiale nella trasposizione della perimetrazione approvata con PPR 2018. Il tratto ID 10 del perimetro del PCS in PPR 2018 è stato sostituito da nuova geometria che conferma identicamente la geometria del PCS approvato nel 2009 sostituendo n°1 arco disegnato in maniera non corretta nel 2018; l'arco rimane attribuito alla classe VIRTUALE. La superficie della riserva nel disegno corretto risulta più ampia di ca 400 mq passando da 108,93 a 109,03 ha.¹

NOTE

DATI SULLA DELIMITAZIONE DELLA RISERVA E SUA RAPPRESENTAZIONE ANTERIORE AL PPR

Tipo perimetro Perimetro di PCS approvato che costituisce precisazione in scala dettagliata dell'indicazione territoriale definita in scala 1:25.000 su base cartografica CRN 1:25.000/1989 dall'allegato 9 della LR 42/96

Provvedimento di approvazione DPRG 17 aprile 2009 0110/Pres., pubblicato su BUR 17 del 29 aprile 2009

Reperibilità originali cartacei e pdf presso Servizio Paesaggio e Biodiversità PCS

Descrizione tecnica (formato cartaceo o digitale, base cartografica, scala, tipo di disegno/digitalizzazione, database associato, descrizione associata)

Il perimetro è compiutamente descritto nei suoi capisaldi "materiali" all'art.6 delle NTA del PCS . Il perimetro è rappresentato a scala nominale 1:25000

Il perimetro del PCS è reso in due tavole separate rispettivamente su base cartografica CTRN 1:5000 e su base cartografica Catastale 1:2000

La conformazione dell'ambito non solleva particolari problematiche di riconoscimento perimetro

Il perimetro è digitato con Programma Autocad, funzioni disegno

Non ci sono database associati

Formato: .dxf , .pdf

Su IRDAT è disponibile il perimetro del PCS in formato .mdb, .shp

¹ Aggiornato con la variante 1

Scheda di sito

Riconuzione, delimitazione e rappresentazione
delle aree tutelate per legge ai sensi del D.Lvo 42/2004, art. 142 c. 1 lett. f) e i)

Parchi e Riserve, Aree umide di interesse internazionale

GENERALITÀ DELL'AREA NATURALE

b05010202- Riserva naturale regionale Valle Canal Novo

SUPERFICIE POLIGONO Ha	126 (Superficie poligono PPR)
COMUNI INTERESSATI	Marano Lagunare
PROVVEDIMENTO ISTITUTIVO	LR 42/96 art. 44 pubblicata sul Il suppl. straordinario del 30 settembre 96 al BUR n. 39 del 25 settembre 1996 Allegato 4
SOGGETTO GESTORE	Organo gestore della Riserva: Comune di Marano Lagunare
PIANIFICAZIONE DI SETTORE (PCS art. 11-14,17 LR42/96)	PCS approvato con DPR 116 del 27/04/2018 pubblicato il 9 maggio 2018 (il PCS introduce il "perimetro definitivo" della Riserva) ¹
ALTRI REGOLAMENTI DI SETTORE	DPR 06 novembre 2003 n. 404/Pres. (LR 42/96 art.18)
PRESENZA CONTESTI DI TUTELA COLLEGATI	L'area è ricompresa nella ZSC ZPS IT 3320037 Laguna di Grado e Marano per la metà della sua estensione, in corrispondenza alla parte acquatica
LINK INFO WEB RAFVG	https://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/ambiente-territorio/tutela-ambiente-gestione-risorse-naturali/FOGLIA400/FOGLIA3/ ¹

DELIMITAZIONE DEL BENE PAESAGGISTICO SU BASE CTRN 5000

TIPO DELIMITAZIONE	Il Perimetro delimitato per il PPR è perimetro definitivo di PCS LR 42/96 ¹
DESCRIZIONE TECNICA DELLA	Scala nominale 1: 5000
RAPPRESENTAZIONE RESA SU BASE CTRN 1:5000	Base cartografica CTRN 2^ edizione scala 1: 5000 Sistema di riferimento: ETRS89-ETRF2000 (RDN 2008 EPSG 6708) ¹ Tecniche utilizzate: L'adeguamento cartografico del perimetro istitutivo, e' stato effettuato in ambiente Desktop GIS (ESRI ArcGIS), utilizzando lo strumento di editing "Trace tool", che permette la coincidenza tra l'oggetto grafico creato e quello scelto come riferimento. ¹ Formato di restituzione. shp, .pdf; Database beni paesaggistici: "aree" e tecnico cartografico "perimetri" associati
REPERIBILITA' DATI	Database beni paesaggistici: "aree" e tecnico cartografico "perimetri" saranno messi a disposizione su IRDAT (infrastruttura regionale dati ambientali e territoriali) e reperibili presso gli uffici competenti
AUTORE, ANNO	Servizio biodiversità, 2022 ¹

Scheda di sito

Riconizzazione, delimitazione e rappresentazione delle aree tutelate per legge ai sensi del D.Lvo 42/2004, art. 142 c. 1 lett. f) e i)

Parchi e Riserve, Aree umide di interesse internazionale

INFORMAZIONI SULLE ATTIVITÀ TECNICO CARTOGRAFICHE CONDOTTE

ESITI RICOGNIZIONE (trasposizione del perimetro o corrispondenza con criteri MiBAC)

L'aggiornamento proposto è stato validato, ai sensi dell'articolo 12, comma 2, lettera a) delle NTA PPR, dal comitato paritetico nella seduta del 17/03/2022. Il perimetro del PCS LR 42 1996 approvato con DPreg 116 2018 è allineato alle indicazioni di PPR FVG (linee guida MIBAC (Sala 2011) e criteri di copianificazione.¹

La Superficie della riserva è stata aggiornata da una superficie di ha 126 alla superficie nel perimetro definitivo di ha 122,14.¹

MODALITÀ DI INTERPRETAZIONE E TRASPOSIZIONE SU BASE CTRN 1:5000

Interpretazione del perimetro (classi e sottoclassi interpretate)

20 tratti: 12 appartenenti alle classi CTRN tipi arco: idrografia, orografia, viabilità, elementi divisorii, 4 interpretati su base catastale, 4 virtuali.¹

Nel PCS approvato i 20 tratti sono descritti sia con l'elemento territoriale scelto come delimitazione (tramite descrizione fisica o coordinate GPS) che dell'origine cartografica del disegno¹

Cartografie accessorie utilizzate (formato/anno-scala/base)

DB vettoriale relativo ai confini comunali RA FVG 2014 (IRDAT)¹

Catasto regionale vettoriale, edizione 2017, scala 1:2000¹

Perimetro istitutivo trasposto per PPR 2018, scala 1: 5000¹

Ortofoto Agea 2014¹

Contenuti del Database "tecnico cartografico"

La nuova delimitazione inserita in aggiornamento PPR 2022 costituita dal "perimetro definitivo di PCS" sostituisce il perimetro provvisorio trasposto nel PPR 2018.¹

(numero dei tratti in cui sono suddivisi i perimetri, criteri e motivazioni nella scelta dei tratti utilizzati per disegnare il perimetro del bene paesaggistico suddivisi tra Tratti confermati e Tratti modificati)

Sono stati interpretati e trasposti su base cartografica CTRN e cartografia accessoria catastale 20 tratti in luogo dei 23 archi di PPR 2018; di questi: 13 archi sostituiscono e 7 confermano i precedenti: "laddove non è stato possibile trovare riferimenti sulle cartografie di base, si è indicato come caposaldo un punto rilevato tramite GPS (WGS84)".¹

¹ Aggiornato con la variante 1

Scheda di sito

Riconuzione, delimitazione e rappresentazione
delle aree tutelate per legge ai sensi del D.Lvo 42/2004, art. 142 c. 1 lett. f) e i)

Parchi e Riserve, Aree umide di interesse internazionale

GENERALITÀ DELL'AREA NATURALE

b05010203- Riserva naturale regionale Foci dello Stella

SUPERFICIE POLIGONO Ha	1356,90 ha (PCS, proiezione cartesiana, Qgis) ¹
COMUNI INTERESSATI	Marano Lagunare
PROVVEDIMENTO ISTITUTIVO	LR 42/96 art. 45 pubblicata sul II suppl. straordinario del 30 settembre 1996 al BUR n. 39 del 25 settembre 1996 Allegato 5
SOGGETTO GESTORE	Organo gestore della Riserva: Comune di Marano Lagunare
PIANIFICAZIONE DI SETTORE (PCS art. 11-14, 17 LR 42/96)	PCS approvato con DPR 140 del 28/08/2019 pubblicato l'11 settembre 2019 (il PCS introduce il perimetro definitivo della riserva) ¹
ALTRI REGOLAMENTI DI SETTORE	DPR 6 novembre 2003, n. 0404/Pres. (LR 42/96 art.18)
PRESENZA CONTESTI DI TUTELA COLLEGATI	L'area è interamente ricompresa nella ZSC ZPS IT 3320037 Laguna di Grado e Marano
LINK INFO WEB RAFVG	https://www.regione.fvg.it/ravfvg/cms/RAFVG/ambiente-territorio/tutela-ambiente-gestione-risorse-naturali/FOGLIA400/FOGLIA4/ ¹

DELIMITAZIONE DEL BENE PAESAGGISTICO SU BASE CTRN 5000

TIPO DELIMITAZIONE	Il Perimetro delimitato per il PPR è il perimetro definitivo di PCS ai sensi della LR 42/96 ¹
DESCRIZIONE TECNICA DELLA	Scala nominale 1: 5000
RAPPRESENTAZIONE RESASU BASE CTRN 1:5000	Base cartografica CTRN 2^ edizione scala 1: 5000 Sistema di riferimento: ETRS89-ETRF2000 (RDN 2008 EPSG 6708). ¹ Tecniche utilizzate: IL PCS ha effettuato l'adeguamento cartografico del perimetro istitutivo in ambiente Desktop GIS (ESRI ArcGIS), utilizzando lo strumento di editing "Trace tool" che permette la coincidenza tra l'oggetto grafico creato e quello scelto come riferimento e disegnando tratti virtuali tra punti noti di coordinate lat-long. ¹
REPERIBILITÀ DATI	Formato: .shp, .pdf Database beni paesaggistici: "aree" e tecnico cartografico "perimetri" associati Database beni paesaggistici: "aree" e tecnico cartografico "perimetri" saranno messi a disposizione su IRDAT (infrastruttura regionale dati ambientali e territoriali) e reperibili presso gli uffici competenti
AUTORE, ANNO	Servizio biodiversità, 2022 ¹

Parchi e Riserve, Aree umide di interesse internazionale

INFORMAZIONI SULLE ATTIVITÀ TECNICO CARTOGRAFICHE CONDOTTE

ESITI RICOGNIZIONE (trasposizione del perimetro o corrispondenza con criteri MiBAC)

L'aggiornamento proposto è stato validato, ai sensi dell'articolo 12, comma 2, lettera a) delle NTA PPR, dal comitato paritetico nella seduta del 17/03/2022. La rappresentazione del perimetro definitivo del PCS è allineata alle indicazioni di PPR FVG costituiti dai criteri MIBAC (Scala 2011) e dai criteri di co-pianificazione fra i quali la possibilità di introdurre "nuovo criteri di PCS" che ha condotto a tracciare il perimetro con poligonali su punti battuti GPS con la finalità di individuarlo in maniera univoca, in un ambiente acquatico lagunare dinamico.¹

La superficie definitiva della Riserva nel perimetro definitivo di PCS approvato e validato è di 1356,90 ha.¹

MODALITÀ DI INTERPRETAZIONE E TRASPOSIZIONE SU BASE CTRN 1:5000

Interpretazione del perimetro (classi e sottoclassi interpretate)

Il "perimetro definitivo di PCS" contiene 34 archi. 1 tratto è stato assunto dai "limiti amministrativi" 2016, 8 tratti sono stati assunti da CTRN (e interpretati come appartenenti a 3 sottoclassi di specificazione di CTRN: idrografia, orografia, viabilità) di questi uno è stato precisato con rilievo diretto delle coordinate GPS delle briccole; i restanti tratti sono elementi virtuali tracciati tra punti georiferiti identificati con coordinate GPS e scelti anche con l'ausilio di cartografia catastale allo scopo di individuare una delimitazione univoca in ambiente lagunare dinamico.¹

Cartografie accessorie utilizzate (formato/anno/scala/base)

DB vettoriale relativo ai confini comunali RA FVG 2014 (IRDAT)
Catasto regionale vettoriale, edizione 2017¹
Ortofoto Agea 2014¹

Contenuti del Database "tecnico cartografico"
(numero dei tratti in cui sono suddivisi i perimetri, criteri e motivazioni nella scelta dei tratti utilizzati per disegnare il perimetro del bene paesaggistico suddivisi tra Tratti confermati e Tratti modificati)

La nuova delimitazione inserita in aggiornamento PPR 2022 costituita dal "perimetro definitivo di PCS" sostituisce il perimetro provvisorio trasposto nel PPR 2018. Sono stati interpretati e trasposti 34 segmenti (archi), invece dei 18 tracciati per PPR. Gli archi che confermano identicamente la trasposizione PPR sono 2 (ID2 limiti amministrativi e ID11 bordo canale navigabile), altri tratti confermano l'interpretazione ed affinano il disegno, altri archi perfezionano il perimetro modificando l'interpretazione del tratto originario su un diverso elemento. Si segnala inoltre che in due tratti del perimetro in ambiente acqueo dinamico "laddove non è stato possibile trovare riferimenti sulle cartografie di base, si è indicato come caposaldo un punto rilevato tramite GPS (WGS84)".¹

¹ Aggiornato con la variante 1

Scheda di sito

Riconuzione, delimitazione e rappresentazione
delle aree tutelate per legge ai sensi del D.Lvo 42/2004, art. 142 c. 1 lett. f) e i)

Parchi e Riserve, Aree umide di interesse internazionale

GENERALITÀ DELL'AREA NATURALE

b05010213 - Riserva naturale regionale Valli Grotari e Vulcan¹

SUPERFICIE POLIGONO Ha	21,9
COMUNI INTERESSATI	Marano Lagunare
PROVVEDIMENTO ISTITUTIVO	Il provvedimento istitutivo del 2018 è stata modificato nel 2021. L'articolo 35 (<i>riperimetrazione della riserva naturale regionale valli Grotari e Vulcan</i>) della Legge regionale n.6 del 14.05.2021, pubblicata sul I Supplemento ordinario n. 15 del 19.05.2021 al BUR 20 del 19.05.2021, sostituisce con l'allegato A alla legge l'Allegato 4 bis dell'art. 44 bis della LR 42/1996. La riserva era stata istituita con Legge regionale n. 12, del 27.03.2018 art. 10, comma 2 lett.c e comma 3, pubblicata sul III Supplemento ordinario n. 20 del 28.03.2018 al BUR 13 del 28.03.2018.
SOGGETTO GESTORE	Organo gestore della Riserva naturale regionale è il Comune di Marano Lagunare
PIANIFICAZIONE DI SETTORE (PCS art. 11-14, 17 LR 42/96)	In corso di elaborazione
ALTRI REGOLAMENTI DI SETTORE	
PRESENZA CONTESTI DI TUTELA COLLEGATI	Una porzione di ca 1,5 ha della riserva è ricompresa nella ZSC ZPS IT 3320037 Laguna di Grado e Marano
LINK INFO WEB RAFVG	https://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/ambiente-territorio/tutela-ambiente-gestione-risorse-naturali/FOGLIA400/FOGLIA13/

DELIMITAZIONE DEL BENE PAESAGGISTICO SU BASE CTRN 5000

TIPO PERIMETRO	La delimitazione è stata validata, ai sensi dell'articolo 12, comma 2, lettera a) delle NTA PPR, dal comitato paritetico nella seduta del 17/03/2022 a seguito del ' istituzione della nuova "Riserva naturale regionale delle Valli Grotari e Vulcan" intervenuta ai sensi della LR 42/1996. Perimetro istitutivo della Riserva ai sensi della Legge
DESCRIZIONE TECNICA DELLA RAPPRESENTAZIONE	Scala nominale 1: 5000 Base cartografica CTRN 2 edizione scala 1: 5000 aggiornata al 2007 Sistema di riferimento: ETRS89 (EPSG 3045)
REPERIBILITÀ DATI	Tecniche utilizzate: l'adeguamento è avvenuto in ambiente Desktop gis (ESRI ArcGIS) utilizzando lo strumento di editing "trace tool" che permette la coincidenza tra l'oggetto grafico creato e quello scelto come riferimento sulla base cartografica. Formato: .shp, .pdf;
AUTORE, ANNO	Il perimetro della nuova riserva è reso disponibile sul WEB GIS del portale regionale del Piano paesaggistico in qualità di dataset nel Database beni paesaggistici: "aree". Il dataset "tecnico cartografico" di analisi delle trasposizioni è reperibile presso gli uffici competenti.
	La pubblicazione del perimetro provvisorio trasposto per il PPR ha sostituito nel 2022 la delimitazione digitale della riserva già pubblicata dal 2021 sul sito regionale e su IRDAT(infrastruttura regionale dati ambientali e territoriali) alla voce "riserve naturali-dataset" ai sensi dell'art. 9 comma 2bis della LR 42 1996
	Servizio Biodiversità, 2022

Scheda di sito

Riconoscione, delimitazione e rappresentazione delle aree tutelate per legge ai sensi del D.Lvo 42/2004, art. 142 c. 1 lett. f) e i)

Parchi e Riserve, Aree umide di interesse internazionale

INFORMAZIONI SULLE ATTIVITÀ TECNICO CARTOGRAFICHE CONDOTTE

INFORMAZIONI SULLE ATTIVITÀ TECNICO CARTOGRAFICHE CONDOTTE per aggiornamento PPR 2022

ESITI RICONOSCIMENTO (necessità di trasposizione del perimetro o corrispondenza con criteri MIBAC)

La rappresentazione del perimetro provvisorio della riserva regionale, allegato alla legge istitutiva, già resa disponibile in formato digitale nel portale regionale in IRDAT nello strato "riserve naturali _dataset", non è risultato conforme ai criteri di copianificazione Mibac-PPR non essendo stata utilizzata la base cartografica CTRN e la scala 1:5k. Il Perimetro è stato trasposto in conformità alle linee guida MIBAC.

La misura (proiezione cartesiana) del poligono trasposto passa da 21,77 a 21,89 ha.

MODALITÀ DI INTERPRETAZIONE E TRASPOSIZIONE SU BASE CTRN 1:5000

Interpretazione del perimetro (classi e sottoclassi interpretate)

3 sottoclassi di specificazione interpretate da CTRN:
Margine argine,
Margine scarpata,
Margine esterno viabilità secondaria.

Cartografie accessorie utilizzate (formato/anno/scala/base)

DB vettoriale relativo ai confini comunali regionali, scarico IRDAT 2021.
Scala di riferimento 1:5.000
Catasto regionale vettoriale, edizione 2010 Agenzia del territorio scala di riferimento 1:2000

Contenuti del Database "tecnico cartografico" numero degli archi in cui sono suddivisi i perimetri, criteri e motivazioni nella scelta degli archi utilizzati per disegnare il perimetro del bene paesaggistico, suddivisi tra Archi confermati e Archi modificati

Il perimetro istitutivo di scala 1:15000 è stato scalato e trasposto secondo criteri MIBAC-PPR sulla base cartografica CTRN; Il nuovo perimetro identifica 16 tratti: 15 sostituiscono in tutto o in parte i precedenti archi, uno (ID 16) è confermato. La trasposizione identifica 6 archi sui tipi e sottotipi CTRN mentre 7 archi sono tratti da base accessoria catastale; per ciascun tratto è presente descrizione fisica e rilievo punti GPS. L'interpretazione degli elementi fisici di delimitazione è stata precisata.

La trasposizione è stata fornita dall'Organo gestore della Riserva e la descrizione associata ai tratti deriva dalla bozza di PCS.

¹ Scheda inserita con la variante 1

**Parchi e Riserve,
Aree umide di interesse internazionale**

Ambiti territoriali art. 142, lett. f) Parchi e riserve

**RISERVE NATURALI REGIONALI
SENZA PIANO DI CONSERVAZIONE
E SVILUPPO APPROVATO**

Scheda di sito

Riconuzione, delimitazione e rappresentazione
delle aree tutelate per legge ai sensi del D.Lvo 42/2004, art. 142 c. 1 lett. f) e i)

Parchi e Riserve, Aree umide di interesse internazionale

GENERALITÀ DELL'AREA NATURALE

b05010204- Riserva naturale regionale Valle Cavanata

SUPERFICIE POLIGONO Ha	330 (superficie poligono PPR)
COMUNI INTERESSATI	Grado
PROVVEDIMENTO ISTITUTIVO	LR 42/96 art. 46 pubblicata sul II suppl. straordinario del 30 settembre 1996 al BUR n. 39 del 25 settembre 1996 Allegato 6
SOGGETTO GESTORE	Organo gestore della Riserva: Comune di Grado
PIANIFICAZIONE DI SETTORE (PCS art. 11-14, 17 LR 42/96)	In corso
ALTRI REGOLAMENTI DI SETTORE	DPGR 10 novembre 2000, n. 0405/Pres. (LR 42/96 art.18)
PRESENZA CONTESTI DI TUTELA COLLEGATI	L'area è quasi coincidente con la ZSC ZPS IT 33300006 Val Cavanata e Banco Mula di Muggia
LINK INFO WEB RAFVG	https://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/ambiente-territorio/tutela-ambiente-gestione-risorse-naturali/FOGLIA400/FOGLIA5/

DELIMITAZIONE DEL BENE PAESAGGISTICO SU BASE CTRN 5000

TIPO DELIMITAZIONE	Il Perimetro delimitato per il PPR è il perimetro istitutivo della riserva regionale ai sensi della LR 42/96
DESCRIZIONE TECNICA DELLA	Scala nominale 1: 5000
RAPPRESENTAZIONE RESA SU BASE CTRN 1:5000	Base cartografica CTRN 2^ edizione scala 1: 5000 Sistema di riferimento: ETRS89 (EPSG 3045) Tecniche utilizzate: Sistema GIS Geomedia, funzioni "snap" di aggancio su primitive della base cartografica CTRN Formato: .mdb, .shp, .pdf Database beni paesaggistici: "aree" e tecnico cartografico "perimetri" associati
REPERIBILITÀ DATI	Databse beni paesaggistici: "aree" e tecnico cartografico "perimetri" saranno messi a disposizione su IRDAT (infrastruttura regionale dati ambientali e territoriali) e reperibili presso gli uffici competenti
AUTORE, ANNO	Rappresentazioni in formato pdf consegnati a MiBAC Servizio tutela paesaggio e biodiversità, maggio 2015

Scheda di sito

Riconoscione, delimitazione e rappresentazione delle aree tutelate per legge ai sensi del D.Lvo 42/2004, art. 142 c. 1 lett. f) e i)

Parchi e Riserve, Aree umide di interesse internazionale

INFORMAZIONI SULLE ATTIVITÀ TECNICO CARTOGRAFICHE CONDOTTE

ESITI RICONOSCIMENTO (necessità Perimetro istitutivo della LR 42/96 da trasporre in conformità alle linee di trasposizione del perimetro o guida MiBAC corrispondenza con criteri MiBAC)

MODALITÀ DI INTERPRETAZIONE E TRASPOSIZIONE SU BASE CTRN 1:5000

Interpretazione del perimetro (classi e n. 6 sottoclassi di specificazione interpretate. sottoclassi interpretate)

Cartografie accessorie utilizzate
(formato/anno/scala/base)

DB vettoriale relativo ai confini comunali RAFVG 2014 (IRDAT)

Scala di riferimento 1:5.000

Catasto regionale vettoriale, edizione in convenzione RAFVG - Agenzia del territorio 2014

PRGC del comune di Grado – carta dei vincoli

Perimetro del Sito Rete Natura 2000 ZSC ZPS IT 33300006 Val Cavanata e Banco Mula di Muggia.

Contenuti del Database “tecnico cartografico”

Sono stati interpretati e trasposti n. 20 segmenti diversi (tratti)

(numero dei tratti in cui sono suddivisi i perimetri, criteri e motivazioni nella scelta dei tratti utilizzati per disegnare il perimetro del bene paesaggistico suddivisi tra Tratti confermati e Tratti modificati)

La nuova delimitazione trasposta su CTRN modifica il perimetro istitutivo scalato e trasposto georiferito su tale base precisandolo

Sono stati interpretati e rappresentati con sottoclassi CTRN quali idrografia, orografia, viabilità

Sono stati confermati due elementi istitutivi: un tratto in laguna, non interpretabile su elementi fisici, ed uno a delimitazione della riserva verso le aree di bonifica nord ovest

Tali tratti coincidono con il perimetro istitutivo

Nessun elemento della delimitazione ufficiale del sito della Rete Natura 2000 è stato identicamente assunto nella nuova perimetrazione

NOTE

DATI SULLA DELIMITAZIONE DELLA RISERVA E SUA RAPPRESENTAZIONE ANTERIORE AL PPR

Tipo perimetro

Perimetro istitutivo LR 42/96

Provvedimento di istituzione

LR 42/96 art. 44, Allegato 6 SUPPLEMENTO ORDINARIO al BUR n. 28 del 30 settembre 1996

Descrizione tecnica (formato cartaceo o digitale, base cartografica, scala, tipo di disegno/digitalizzazione, database associato, descrizione associata)

Cartaceo, scala nominale 1:25000, digitizer su base cartografica CRN 1:25000 del 1989/2002

Digitalizzazione a cura dell'amministrazione regionale pubblicata nel 2006 su IRDAT, scala nominale 1: 25000

Non sono presenti database o descrizioni testuali del perimetro istitutivo

Scheda di sito

Riconuzione, delimitazione e rappresentazione
delle aree tutelate per legge ai sensi del D.Lvo 42/2004, art. 142 c. 1 lett. f) e i)

Parchi e Riserve, Aree umide di interesse internazionale

GENERALITÀ DELL'AREA NATURALE

b05010206

Riserva naturale regionale Laghi di Doberdò e Pietrarossa

SUPERFICIE POLIGONO Ha

747 (superficie poligono PPR)

COMUNI INTERESSATI

Doberdo' del Lago, Monfalcone, Ronchi dei Legionari

PROVVEDIMENTO ISTITUTIVO

LR 42/96 art. 48 pubblicata sul II suppl. straordinario del 30 settembre 1996 al BUR n. 39 del 25 settembre 1996 Allegato 8

SOGGETTO GESTORE

Amministrazione regionale, art.31 comma 2 LR 42/96

PIANIFICAZIONE DI SETTORE (PCS

NO

art. 11-14, 17 LR 42/96)

ALTRI REGOLAMENTI DI SETTORE

NO

PRESENZA CONTESTI DI TUTELA
COLLEGATI

La riserva è parzialmente ricomprese nei siti Rete Natura 2000: ZSC IT3340006 Carso triestino e goriziano; ZPS IT3341002 Aree carsiche della Venezia Giulia

LINK INFO WEB RAFVG

<https://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/ambiente-territorio/tutela-ambiente-gestione-risorse-naturali/FOGLIA400/FOGLIA7/>

DELIMITAZIONE DEL BENE PAESAGGISTICO SU BASE CTRN 5000

TIPO DELIMITAZIONE

Il Perimetro delimitato per il PPR è il perimetro istitutivo della riserva regionale ai sensi della LR 42/96

DESCRIZIONE TECNICA DELLA

Scala nominale 1: 5000

RAPPRESENTAZIONE RESA SU BASE
CTRN 1:5000

Base cartografica CTRN 2^ edizione scala 1: 5000

Sistema di riferimento: ETRS89 (EPSG 3045)

Tecniche utilizzate: Sistema GIS Geomedia, funzioni "snap" di aggancio su primitive della base cartografica CTRN

Formato: .mdb, .shp, .pdf

Database beni paesaggistici: "aree" e tecnico cartografico "perimetri" associati

REPERIBILITA' DATI

Database beni paesaggistici: "aree" e tecnico cartografico "perimetri" saranno messi a disposizione su IRDAT (infrastruttura regionale dati ambientali e territoriali) e reperibili presso gli uffici competenti

Rappresentazioni in formato pdf consegnati a MiBAC

AUTORE, ANNO

Servizio tutela paesaggio e biodiversità, maggio 2015

Parchi e Riserve, Aree umide di interesse internazionale

INFORMAZIONI SULLE ATTIVITÀ TECNICO CARTOGRAFICHE CONDOTTE

ESITI RICOGNIZIONE (trasposizione del perimetro o corrispondenza con criteri MiBAC) Perimetro istitutivo della LR 42/96 da trasporre in conformità alle linee guida MiBAC

MODALITA' DI INTERPRETAZIONE E TRASPOSIZIONE SU BASE CTRN 1:5000

Interpretazione del perimetro (classi e sottoclassi interpretate) n. 22 sottoclassi di specificazione interpretate

Cartografie accessorie utilizzate (formato/anno/scala/base) DB vettoriale relativo ai confini comunali RAFVG 2014 (IRDAT)
Scala di riferimento 1:5.000

Catasto regionale vettoriale, edizione in convenzione RAFVG - Agenzia del territorio 2014

Piano regolatore generale comunale – carta dei vincoli

Perimetro dei Siti Rete N2000

Carta degli habitat N2000

Contenuti del Database "tecnico cartografico" Sono stati interpretati e trasposti n. 62 segmenti diversi (tratti) nel perimetro sottoposto a validazione

(numero dei tratti in cui sono suddivisi i perimetri, criteri e motivazioni nella scelta dei tratti utilizzati per disegnare il perimetro del bene paesaggistico suddivisi tra Tratti confermati e Tratti modificati) La nuova delimitazione trasposta su CTRN modifica il perimetro istitutivo scalato e trasposto georiferito su tale base precisandolo interamente. In particolare, utilizzando il perimetro riportato nel PRGC del comune di Doberdò del Lago, redatto con criteri conformi alla trasposizione, sono state scelte le sottoclassi CTRN quali: il bordo di strada con l'esclusione della stessa, i sentieri, gli elementi divisorii, nonché i tratti "virtuali" Sono state fatte proprie alcune scelte contenute nel PRGC che modifica in alcuni tratti il confine istitutivo nell'area posta a nord del confine lungo il bordo della SS n. 55 dell'Isonzo, in ampliamento

Il successivo confronto con la carta degli habitat di interesse comunitario della Rete Natura 2000 ha permesso di precisare la perimetrazione in alcune aree avendo cura di includere per intero gli elementi naturalistici di tutela

NOTE

DATI SULLA DELIMITAZIONE DELLA RISERVA E SUA RAPPRESENTAZIONE ANTERIORE AL PPR

Tipo perimetro

Perimetro istitutivo LR 42/96

Provvedimento di istituzione

LR 42/96 art. 48, Allegato 8 SUPPLEMENTO ORDINARIO al BUR n. 28 del 30 settembre 1996

Descrizione tecnica (formato cartaceo o digitale, base cartografica, scala, tipo di disegno/digitalizzazione, database associato, descrizione associata)

Cartaceo, scala nominale 1:25000, digitizer su base cartografica CRN 1:2500 del 1989

Digitalizzazione a cura dell'amministrazione regionale pubblicata nel 2006 su IRDAT, scala nominale 1: 25000

Non sono presenti database o descrizioni testuali del perimetro istitutivo

Scheda di sito

Riconuzione, delimitazione e rappresentazione
delle aree tutelate per legge ai sensi del D.Lvo 42/2004, art. 142 c. 1 lett. f) e i)

Parchi e Riserve, Aree umide di interesse internazionale

GENERALITÀ DELL'AREA NATURALE

b05010208 - Riserva naturale regionale Monte Lanaro

SUPERFICIE POLIGONO Ha	275 (superficie poligono PPR)
COMUNI INTERESSATI	Sgonico, Monrupino
PROVVEDIMENTO ISTITUTIVO	LR 42/96 art. 50 pubblicata sul II suppl. straordinario del 30 settembre 1996 al BUR n. 39 del 25 settembre 1996 Allegato 10
SOGGETTO GESTORE	Amministrazione regionale, art. 31 comma 2 LR 42/96
PIANIFICAZIONE DI SETTORE (PCS art. 11-14, 17 LR 42/96)	NO
ALTRI REGOLAMENTI DI SETTORE	NO
PRESENZA CONTESTI DI TUTELA COLLEGATI	La riserva è parzialmente ricomprese nei siti Rete Natura 2000: ZSC IT3340006 Carso triestino e goriziano; ZPS IT3341002 Aree carsiche della Venezia Giulia L'area è inoltre interamente vincolata ai sensi dell'art.136 D Lgs 42/2004 dal D.M. 17 dicembre 1971, pubblicato sulla G.U. n. 140 del 31 maggio 1972
LINK INFO WEB RAFVG	https://www.regione.fvg.it/ravfvg/cms/RAFVG/ambiente-territorio/tutela-ambiente-gestione-risorse-naturali/FOGLIA400/FOGLIA9/

DELIMITAZIONE DEL BENE PAESAGGISTICO SU BASE CTRN 5000

TIPO DELIMITAZIONE	Il Perimetro delimitato per il PPR è il perimetro istitutivo della riserva regionale ai sensi della LR 42/96
DESCRIZIONE TECNICA DELLA	Scala nominale 1: 5000
RAPPRESENTAZIONE RESASU BASE CTRN 1:5000	Base cartografica CTRN 2^ edizione scala 1: 5000 Sistema di riferimento: ETRS89 (EPSG 3045) Tecniche utilizzate: Sistema GIS Geomedia, funzioni "snap" di aggancio su primitive della base cartografica CTRN Formato: .mdb, .shp, .pdf Database beni paesaggistici: "aree" e tecnico cartografico "perimetri" associati
REPERIBILITA' DATI	Database beni paesaggistici: "aree" e tecnico cartografico "perimetri" saranno messi a disposizione sul RDAT (infrastruttura regionale dati ambientali e territoriali) e reperibili presso gli uffici competenti
AUTORE, ANNO	Rappresentazioni in formato pdf consegnati a MiBAC Servizio tutela paesaggio e biodiversità, maggio 2015

Parchi e Riserve, Aree umide di interesse internazionale

INFORMAZIONI SULLE ATTIVITÀ TECNICO CARTOGRAFICHE CONDOTTE

ESITI RICOGNIZIONE (trasposizione del perimetro o corrispondenza con criteri MiBAC) Perimetro istitutivo della LR42/96 da trasporre in conformità alle linee guida MiBAC

MODALITA' DI INTERPRETAZIONE E TRASPOSIZIONE SU BASE CTRN 1:5000

Interpretazione del perimetro (classi e sottoclassi interpretate)

Cartografie accessorie utilizzate (formato/anno/scala/base) DB vettoriale relativo ai confini comunali RAFVG 2014 (IRDAT)
Scala di riferimento 1:5.000

Contenuti del Database "tecnico cartografico"

(numero dei tratti in cui sono suddivisi i perimetri, criteri e motivazioni nella scelta dei tratti utilizzati per disegnare il perimetro del bene paesaggistico suddivisi tra Tratti confermati e Tratti modificati)

Sono stati interpretati e trasposti n. 16 segmenti diversi (tratti)
La nuova delimitazione proposta su CTRN sostituisce e modifica solo parzialmente il perimetro istitutivo scalato, trasposto e georiferito su tale base

In particolare è stato assunto il limite "confine di stato" di più recente rappresentazione (IRDAT) al posto di quello rappresentato nella CTRN 2003 e sono stati precisati due piccoli tratti afferenti alle sottoclassi orografia e viabilità

L'esame del PRGC non ha offerto elementi significativi e si è scelto di interpretare come "virtuali" le geometrie derivanti dal perimetro istitutivo, confermandole senza modificarle

NOTE

DATI SULLA DELIMITAZIONE DELLA RISERVA E SUA RAPPRESENTAZIONE ANTERIORE AL PPR

Tipo perimetro

Perimetro istitutivo LR 42/96

Provvedimento di istituzione

LR 42/96 art. 48, Allegato 8 SUPPLEMENTO ORDINARIO al BUR n. 28 del 30 settembre 1996

Descrizione tecnica (formato cartaceo o digitale, base cartografica, scala, tipo di disegno/digitalizzazione, database associato, descrizione associata)

Cartaceo, scala nominale 1:25000, digitizer su base cartografica CRN 1:25000 del 1989

Digitalizzazione a cura dell'amministrazione regionale pubblicata nel 2006 su IRDAT, scala nominale 1: 25000

Non sono presenti database o descrizioni testuali del perimetro istitutivo

Scheda di sito

Riconuzione, delimitazione e rappresentazione
delle aree tutelate per legge ai sensi del D.Lvo 42/2004, art. 142 c. 1 lett. f) e i)

Parchi e Riserve, Aree umide di interesse internazionale

GENERALITÀ DELL'AREA NATURALE

b05010209 - Riserva naturale regionale Monte Orsario

SUPERFICIE POLIGONO Ha	155 (superficie poligono PPR)
COMUNI INTERESSATI	Monrupino
PROVVEDIMENTO ISTITUTIVO	LR 42/96 art. 51 pubblicata sul II suppl. straordinario del 30 settembre 1996 al BUR n. 39 del 25 settembre 1996 Allegato 11
SOGGETTO GESTORE	Amministrazione regionale, art. 31 comma 2 LR 42/96
PIANIFICAZIONE DI SETTORE (PCS art. 11-14, 17 LR 42/96)	NO
ALTRI REGOLAMENTI DI SETTORE	NO
PRESENZA CONTESTI DI TUTELA COLLEGATI	La riserva è parzialmente ricomprese nei siti Rete Natura 2000: ZSC IT3340006 Carso triestino e goriziano; ZPS IT3341002 Aree carsiche della Venezia Giulia. L'area è inoltre interamente vincolata ai sensi dell'art.136 D Lgs 42/2004 dal D.M. 17 dicembre 1971, pubblicato sulla G.U. n. 140 del 31 maggio 1972
LINK INFO WEB RAFVG	https://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/ambiente-territorio/tutela-ambiente-gestione-risorse-naturali/FOGLIA400/FOGLIA10/

DELIMITAZIONE DEL BENE PAESAGGISTICO SU BASE CTRN 5000

TIPO DELIMITAZIONE	Il Perimetro delimitato per il PPR è il perimetro istitutivo della riserva regionale ai sensi della LR 42/96
DESCRIZIONE TECNICA DELLA	Scala nominale 1: 5000
RAPPRESENTAZIONE RESA SU BASE CTRN 1:5000	Base cartografica CTRN 2^ edizione scala 1: 5000 Sistema di riferimento: ETRS89 (EPSG 3045) Tecniche utilizzate: Sistema GIS Geodata, funzioni "snap" di aggancio su primitive della base cartografica CTRN Formato: .mdb, .shp, .pdf Database beni paesaggistici: "aree" e tecnico cartografico "perimetri" associati
REPERIBILITÀ DATI	Databse beni paesaggistici: "aree" e tecnico cartografico "perimetri" saranno messi a disposizione su IRDAT (infrastruttura regionale dati ambientali e territoriali) e reperibili presso gli uffici competenti
AUTORE, ANNO	Rappresentazioni in formato pdf consegnati a MIBAC Servizio tutela paesaggio e biodiversità, maggio 2015

Parchi e Riserve, Aree umide di interesse internazionale

INFORMAZIONI SULLE ATTIVITÀ TECNICO CARTOGRAFICHE CONDOTTE

ESITI RICOGNIZIONE (trasposizione del perimetro o corrispondenza con criteri MiBAC) Perimetro istitutivo della LR42/96 da trasporre in conformità alle linee guida MiBAC

MODALITA' DI INTERPRETAZIONE E TRASPOSIZIONE SU BASE CTRN 1:5000

Interpretazione del perimetro (classi e sottoclassi interpretate)

Cartografie accessorie utilizzate (formato/anno/scala/base) DB vettoriale relativo ai confini comunali RAFVG 2014 (IRDAT)
Scala di riferimento 1:5.000

Contenuti del Database "tecnico cartografico"

(numero dei tratti in cui sono suddivisi i perimetri, criteri e motivazioni nella scelta dei tratti utilizzati per disegnare il perimetro del bene paesaggistico suddivisi tra Tratti confermati e Tratti modificati)
Sono stati interpretati e trasposti n. 20 segmenti diversi (tratti)
La nuova delimitazione proposta su CTRN sostituisce interamente il perimetro istitutivo scalato, trasposto e geo riferito su tale base. In particolare è stato assunto il limite statale dalla CTRN 2003 (il confine individuato risulta totalmente modificato rispetto a quello istitutivo)
E' stato possibile interpretare gli altri elementi su primitive prossime a elementi certi come il bordo strada e il sentiero

In mancanza di migliori interpretazioni si è riproposto come confermato un tratto "virtuale" appartenente alla perimetrazione istitutiva

L'esame del PRGC non ha offerto elementi significativi

NOTE

DATI SULLA DELIMITAZIONE DELLA RISERVA E SUA RAPPRESENTAZIONE ANTERIORE AL PPR

Tipo perimetro Perimetro istitutivo LR 42/96
Provvedimento di istituzione LR 42/96 art. 48, Allegato 8 SUPPLEMENTO ORDINARIO al BUR n. 28 del 30 settembre 1996

Descrizione tecnica (formato cartaceo o digitale, base cartografica, scala, tipo di disegno/digitalizzazione, database associato, descrizione associata) Cartaceo, scala nominale 1:25000, digitizer su basemapografica CRN 1:25000 del 1989
Digitalizzazione a cura dell'amministrazione regionale pubblicata nel 2006 su IRDAT, scala nominale 1: 2500

Non sono presenti database o descrizioni testuali del perimetro istitutivo

Scheda di sito

Riconnizione, delimitazione e rappresentazione
delle aree tutelate per legge ai sensi del D.Lvo 42/2004, art. 142 c. 1 lett. f) e i)

Parchi e Riserve, Aree umide di interesse internazionale

GENERALITÀ DELL'AREA NATURALE

b05010210 - Riserva naturale regionale della Val Rosandra

SUPERFICIE POLIGONO Ha	Ha 750, 54 ²
COMUNI INTERESSATI	Comune di San Dorligo della Valle - Dolina
PROVVEDIMENTO ISTITUTIVO	L'Allegato 12 all'art. 52 (<i>istituzione della riserva naturale della Val Rosandra</i>) della LR 42/1996, è stato sostituito ai sensi dell'art. 9 ter della medesima legge regionale dal DPR 27 luglio 2022 n.098 Pres pubblicato sul BUR n.32 del 10.08.2022 che modifica la perimetrazione della riserva. ²
SOGGETTO GESTORE	Organo gestore della riserva regionale è il Comune di San Dorligo della Valle, ai sensi della DGR n. 2005 del 15.11.2012 pubblicata sul BUR n. 48 del 28.11.2012 ²
PIANIFICAZIONE DI SETTORE (PCS art. 11-14, 17 LR 42/96)	PCS adottato in approvazione ²
ALTRI REGOLAMENTI DI SETTORE	DPR 27.10.2005, n. 0376/Pres. (LR 42/96 art.18)
PRESENZA CONTESTI DI TUTELA COLLEGATI	La riserva è quasi completamente ricompresa nei siti Natura 2000 (ne sono esclusi circa 2 ha su 750): ZSC IT3340006 Carso triestino e goriziano; ZPS IT3341002 Aree carsiche della Venezia Giulia. L'area è inoltre interamente vincolata ai sensi dell'art.136 D.Lgs. 42/2004 dal D.M. 17/12/1971, pubblicato sulla G.U. n. 140 del 31/05/1972
LINK INFO WEB RAFVG	https://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/ambiente-territorio/tutela-ambiente-gestione-risorse-naturali/FOGLIA400/FOGLIA11/ ²

DELIMITAZIONE DEL BENE PAESAGGISTICO SU BASE CTRN 5000

TIPO DELIMITAZIONE	Perimetro provvisorio modificato trasposto per PPR ²
DESCRIZIONE TECNICA DELLA	Scala nominale 1: 5000
RAPPRESENTAZIONE RESA SU BASE CTRN1:5000	Base cartografica CTRN 2 edizione 2007, scala 1:5000 Sistema di riferimento: RDN2008-UTM ZONA33N (EPSG 6708) ² Tecniche utilizzate: Sistema GIS Geomedia: Formato di restituzione: .mdb, .shp, .pdf.
REPERIBILITA' DATI	Con il primo aggiornamento del PPR il dataset "PPR - Parchi e riserve naturali nazionali o regionali – DATASET" (file .shp formato "aree") è reso reperibile in IRDAT e nell'ambiente di lavoro WEBGIS PPR del portale regionale. Il database tecnico cartografico "perimetri per tratti" (file .shp formato "linee"), di descrizione del perimetro trasposto, è disponibile presso gli uffici competenti. Ai sensi dell'art. 9 comma 2 della LR 42/1996 il perimetro provvisorio trasposto per il PPR ha sostituito la delimitazione digitale della riserva pubblicata su IRDAT nel dataset "riserve naturali regionali". Il perimetro definitivo nel PCS adottato corrisponde al perimetro provvisorio trasposto per il PPR ²
AUTORE, ANNO	Servizio biodiversità, settembre 2022 ²

Parchi e Riserve, Aree umide di interesse internazionale

INFORMAZIONI SULLE ATTIVITÀ TECNICO CARTOGRAFICHE CONDOTTE

ESITI RICONOSCIMENTO (trasposizione del perimetro o corrispondenza con criteri MiBAC)

Il disegno della perimetrazione provvisoria modificata da DPR n. 98 2022 è stato verificato alla luce dei criteri stabiliti dal PPR e trasposto in ossequio alle linee guida MIBAC (Sala 2011) e ai criteri di co-pianificazione di PPR FVG avendo riscontrato la necessità di verifiche topologiche, di portare a coincidenza i tratti con quelli delle basi cartografiche, di consentire l'interpretazione dei tratti virtuali.²

MODALITA' DI INTERPRETAZIONE E TRASPOSIZIONE SU BASE CTRN 1:5000

Interpretazione del perimetro (classi e sottoclassi interpretate)

Sono stati interpretati 160 tratti:

5 tratti sono stati confermati come limiti amministrativi statali e comunali;

91 tratti sono stati identificati come appartenenti a CTRN, nelle seguenti classi: 35 viabilità (sottoclassi: bordo di rotabile a fondo naturale, bordo strada secondaria, mulattiera, ponte, sentiero), 23 elementi divisorii (muri a secco, muri in muratura, palizzata), 23 orografia (curve di livello, bordo di scarpata, roccia, ciglio), 3 reti tecnologiche (acquedotto), 7 vegetazione (limite di bosco, limite di coltura agraria), 2 idrografia (fiumi e corsi d'acqua);

12 tratti sono stati interpretati come segue: 6 come lati di poligoni rappresentativi di habitat di interesse comunitario del FVG, 1 come lato di particella catastale, 1 come lato di "z.o.S-parcheggi" del PRGC, 4 come tratti "virtuali" tracciati a distanza data da elementi di CTRN;²

52 tratti sono stati precisati e tracciati quali "virtuali congiungenti vertici della base cartografica CTRN".²

Scala di riferimento 1:5.000

Cartografie accessorie utilizzate
(formato/anno/scala/base)

Dataset limiti amministrativi (confine comunale, confine di stato) RA FVG 2020 (IRDAT 2022)²

Base dati catastali vettoriali (convenzione RAFVG – Agenzia del territorio) edizione 1 maggio 2021²

Dataset: Natura 2000 ZSC-SIC, Natura 2000 ZPS aggiornamento 2022 e Carta degli habitat del Friuli Venezia Giulia, ed.2016, aggiornamento 2020²

Dataset PRGC del Comune di Dan Dorligo, aggiornato a V31, 2018 (IRDAT 2022)²

Contenuti del Database "tecnico cartografico" (numero dei tratti in cui sono suddivisi i perimetri, criteri e motivazioni nella scelta dei tratti utilizzati per disegnare il perimetro del bene paesaggistico suddivisi tra Tratti confermati e Tratti modificati)

Sono stati interpretati e trasposti 160 tratti, di questi: 155 sostituiscono e 5 confermano i precedenti. Sono stati confermati i 5 tratti relativi ai limiti amministrativi. La Superficie della riserva nel perimetro trasposto passa da ha 750,39 a ha 750,54 rimanendo sostanzialmente inalterata.²

NOTE

La trasposizione sostituisce il perimetro provvisorio modificato con DPR n. 98 2022. Il perimetro istitutivo del 1996 ora modificato era stato trasposto e pubblicato nel PPR 2018.²

² Aggiornato con la Variante 2 al PPR

Scheda di sito

Riconuzione, delimitazione e rappresentazione
delle aree tutelate per legge ai sensi del D.Lvo 42/2004, art. 142 c. 1 lett. f) e i)

Parchi e Riserve, Aree umide di interesse internazionale

GENERALITÀ DELL'AREA NATURALE

b05010211 - Riserva naturale regionale Forra del Cellina

SUPERFICIE POLIGONO Ha	309 (superficie poligono PPR)
COMUNI INTERESSATI	Andreis, Barcis, Montereale Valcellina
PROVVEDIMENTO ISTITUTIVO	LR 13/98 art. 9 comma 13 BUR n. 35, 30 agosto 2006 Allegato 19
SOGGETTO GESTORE	Organo gestore della Riserva: Ente parco naturale regionale delle Dolomiti Friulane
PIANIFICAZIONE DI SETTORE (PCS art. 11-14, 17 LR 42/96)	NO
ALTRI REGOLAMENTI DI SETTORE	NO
PRESENZA CONTESTI DI TUTELA COLLEGATI	L'area è quasi coincidente con la ZSC IT3310004 Forra del Torrente Cellina
LINK INFO WEB RAFVG	https://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/ambiente-territorio/tutela-ambiente-gestione-risorse-naturali/FOGLIA400/FOGLIA1/

DELIMITAZIONE DEL BENE PAESAGGISTICO SU BASE CTRN 5000

TIPO DELIMITAZIONE	Il Perimetro delimitato per il PPR è il perimetro istitutivo della riserva regionale ai sensi della LR 42/96
DESCRIZIONE TECNICA DELLA	Scala nominale 1: 5000
RAPPRESENTAZIONE RESA SU BASE CTRN1:5000	Base cartografica CTRN2 edizione scala 1: 5000 Sistema di riferimento: ETRS89 (EPSG 3045) Tecniche utilizzate: Sistema GIS Geomedia, funzioni "snap" di aggancio su primitive della base cartografica CTRN Formato: .mdb,.shp, .pdf Database beni paesaggistici: "aree" e "tecnico cartografico "perimetri" associati
REPERIBILITA' DATI	Database beni paesaggistici: "aree" e "tecnico cartografico "perimetri" saranno messi a disposizione su IRDAT (infrastruttura regionale dati ambientali e territoriali) e reperibili presso gli uffici competenti
AUTORE, ANNO	Rappresentazioni in formato pdf consegnati a MiBAC Servizio tutela paesaggio e biodiversità, maggio 2015

Scheda di sito

Riconizzazione, delimitazione e rappresentazione delle aree tutelate per legge ai sensi del D.Lvo 42/2004, art. 142 c. 1 lett. f) e i)

Parchi e Riserve, Aree umide di interesse internazionale

INFORMAZIONI SULLE ATTIVITÀ TECNICO CARTOGRAFICHE CONDOTTE

ESITI RICOGNIZIONE (trasposizione del perimetro o corrispondenza con criteri MiBAC) Perimetro istitutivo della LR 42/96 da trasporre in conformità alle linee guida MiBAC

MODALITA' DI INTERPRETAZIONE E TRASPOSIZIONE SU BASE CTRN 1:5000

Interpretazione del perimetro (classi e sottoclassi interpretate) n. 6 sottoclassi di specificazione interpretate

Cartografie accessorie utilizzate (formato/anno-scala/base) DB vettoriale relativo ai confini comunali RAFVG 2014 (IRDAT)
Scala di riferimento 1:5.000

Catasto regionale vettoriale, edizione in convenzione RAFVG - Agenzia del territorio 2014

Perimetro del Sito N2000 ZSC IT3310004 Forra del Torrente Cellina

Carta 25.000 Tabacco

DTM a 1 metro fornito dalla Protezione civile

Contenuti del Database "tecnico cartografico" Sono stati interpretati e trasposti n. 34 segmenti diversi (tratti)

(numero dei tratti in cui sono suddivisi i perimetri, criteri e motivazioni nella scelta dei tratti utilizzati per disegnare il perimetro del bene paesaggistico suddivisi tra Tratti confermati e Tratti modificati) La nuova delimitazione trasposta su CTRN modifica il perimetro istitutivo scalato e trasposto georiferito su tale base precisandolo. Sono stati interpretati e rappresentati con sottoclassi CTRN quali sentiero CAI, fiume o corso d'acqua, bordo diga

Sono stati confermati due elementi istitutivi: per i tratti a est e a sud ovest in cui il confine corre su elementi idrografici ed orografici incerti

Nessun elemento della delimitazione ufficiale del sito della Rete Natura 2000 è stato identicamente assunto nella nuova perimetrazione

NOTE

DATI SULLA DELIMITAZIONE DELLA RISERVA E SUA RAPPRESENTAZIONE ANTERIORE AL PPR

Tipo perimetro Perimetro istitutivo LR 42/96

Provvedimento di istituzione LR 13/98 art.9 comma 13 e 14, BUR n. 17 del 10 novembre 1998, Allegato 19 alla LR 42/96.

La LR 13/98 istituisce quale riserva l'area di reperimento individuata dalla LR 42/96. Il perimetro dell'area di reperimento viene assunto quale perimetro istitutivo della riserva.

Descrizione tecnica (formato cartaceo o digitale, base cartografica, scala, tipo di disegno/digitalizzazione, database associato, descrizione associata) Cartaceo, scala nominale 1:25000, digitizer su base cartografica CRN 1:25000 del 1989/2002
Digitalizzazione a cura dell'amministrazione regionale pubblicata nel 2006 su IRDAT, scala nominale 1: 25000

Non sono presenti database o descrizioni testuali del perimetro istitutivo

Scheda di sito

Riconuzione, delimitazione e rappresentazione
delle aree tutelate per legge ai sensi del D.Lvo 42/2004, art. 142 c. 1 lett. f) e i)

Parchi e Riserve, Aree umide di interesse internazionale

GENERALITÀ DELL'AREA NATURALE

b05010212 - Riserva naturale regionale della Val Alba

SUPERFICIE POLIGONO Ha	2.889 (superficie poligono PPR)
COMUNI INTERESSATI	Chiusaforte, Dogna, Moggio Udinese, Pontebba
PROVVEDIMENTO ISTITUTIVO	LR 17/06, art. 21 che istituisce l'art 43 bis modificando la LR 42/96, successivamente modificata dalla LR 14/2007 Allegato A.
SOGGETTO GESTORE	Organo gestore della Riserva: Ente Parco naturale regionale delle Prealpi giulie
PIANIFICAZIONE DI SETTORE (PCS art. 11-14, 17 LR 42/96)	NO
ALTRI REGOLAMENTI DI SETTORE	NO
PRESENZA CONTESTI DI TUTELA COLLEGATI	Il sito della Rete Natura 2000 IT 33200009 Zuc dal Bor interessa il bene paesaggistico per circa la metà della sua estensione nella parte settentrionale
LINK INFO WEB RAFVG	https://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/ambiente-territorio/tutela-ambiente-gestione-risorse-naturali/FOGLIA400/FOGLIA12/ http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/ambiente-territorio/tutela-ambiente-gestione-risorse-naturali/FOGLIA203/FOGLIA133/

DELIMITAZIONE DEL BENE PAESAGGISTICO SU BASE CTRN 5000

TIPO PERIMETRO	Il Perimetro delimitato per il PPR è il perimetro istitutivo della riserva regionale (LR 42/96)
DESCRIZIONE TECNICA DELLA	Scala nominale 1: 5000
RAPPRESENTAZIONE RESA SU BASE CTRN 1:5000	Base cartografica CTRN 2^ edizione scala 1: 5000 Sistema di riferimento: ETRS89 (EPSG 3045) Tecniche utilizzate: Sistema GIS Geomedia, funzioni "snap" di aggancio su primitive della base cartografica CTRN Formato: .mdb,.shp, .pdf Database beni paesaggistici: "aree" e tecnico cartografico "perimetri" associati
REPERIBILITA' DATI	Database beni paesaggistici: "aree" e tecnico cartografico "perimetri" saranno messi a disposizione su IRDAT (infrastruttura regionale dati ambientali e territoriali) e reperibili presso gli uffici competenti Rappresentazioni in formato pdf consegnati a MiBAC
AUTORE, ANNO	Servizio tutela paesaggio e biodiversità, maggio 2015

Scheda di sito

Riconizzazione, delimitazione e rappresentazione delle aree tutelate per legge ai sensi del D.Lvo 42/2004, art. 142 c. 1 lett. f) e i)

Parchi e Riserve, Aree umide di interesse internazionale

INFORMAZIONI SULLE ATTIVITÀ TECNICO CARTOGRAFICHE CONDOTTE

ESITI RICOGNIZIONE (trasposizione del perimetro o corrispondenza con criteri MiBAC) Perimetro istitutivo della LR 42/96 da trasporre in conformità alle linee guida MiBAC

MODALITÀ DI INTERPRETAZIONE E TRASPOSIZIONE SU BASE CTRN 1:5000

Interpretazione del perimetro (classi e sottoclassi interpretate) n. 6 classi interpretate: tra cui limiti amministrativi, orografia, viabilità, n. 9 sottoclassi di specificazione

Le sottoclassi delle primitive CTRN maggiormente interessate sono idrografia orografia e viabilità

Cartografie accessorie utilizzate (formato/anno/scala/base) DB vettoriale relativo ai confini comunali RAFVG 2014 (IRDAT)
Scala di riferimento 1:5.000

Catasto regionale vettoriale, edizione in convenzione RAFVG - Agenzia del territorio 2014

Contenuti del Database "tecnico cartografico" Sono stati interpretati e trasposti n.56 segmenti diversi (tratti)

Rispetto al limite istitutivo sono stati confermati n. 21 tratti e modificati n. 14

(numero dei tratti in cui sono suddivisi i perimetri, criteri e motivazioni nella scelta dei tratti utilizzati per disegnare il perimetro del bene paesaggistico suddivisi tra Tratti confermati e Tratti modificati) Nella parte est del perimetro, in particolare, i tratti interpretati come catastali e confini comunali hanno richiesto la corrispondente trasposizione sulle nuove basi cartografiche assunte (vedi cartografie accessorie utilizzate); la parte ovest è stata per lo più trasposta identicamente perché originata da disegno su base di orografia non meglio precisabile altrimenti sul lato Sud il perimetro della riserva è stato esteso a una superficie molto modesta e caratteristiche omogenee alla riserva ora ricompresa nel territorio comunale di Moggio Udinese dalla perimetrazione IRDAT 2014 (e anteriormente esclusa perché erroneamente collocata in comune di Chiusaforte)

NOTE

DATI SULLA DELIMITAZIONE DELLA RISERVA E SUA RAPPRESENTAZIONE ANTERIORE AL PPR

Tipo perimetro Perimetro istitutivo LR 42/96

Provvedimento di istituzione Perimetro costituente Allegato A riferito all'art.12 della LR 14/2007 pubblicato su BUR 25 del 20 giugno 2007 (l'allegato A sostituisce l'allegato 3 bis riferito all'art. 43 bis comma 2 della LR 42/96 già inserito dalla LR 17 del 25 agosto 2006 art. 21, di istituzione della riserva pubblicato sul BUR n. 35 del 30 agosto 2006)

Descrizione tecnica (formato cartaceo o digitale, base cartografica, scala, tipo di disegno/digitalizzazione, database associato, descrizione associata) Cartaceo scala nominale 1:50.000
Base cartografica CTRN 2003
Tecnica di disegno digitale scala di riferimento 1:5000, formato .dwg, senza aggancio alle primitive della base cartografica. Successivamente georiferito

Confini comunali assunti da CTRN 2003, nella digitazione è stata utilizzata cartografia catastale in formato raster scala 1:2000 georiferita
Il perimetro istitutivo è disponibile in formato.shp e .mdb privo di valore legale

Non sono presenti database o descrizioni testuali del perimetro istitutivo

Scheda di sito

Riconoscione, delimitazione e rappresentazione

delle aree tutelate per legge ai sensi del D.Lvo 42/2004, art. 142 c. 1 lett. f) e i)

Parchi e Riserve, Aree umide di interesse internazionale

Ambiti territoriali art. 142, lett. i) aree umide di interesse internazionale

AREE UMIDE DI INTERESSE INTERNAZIONALE

Scheda di sito

Riconuzione, delimitazione e rappresentazione
delle aree tutelate per legge ai sensi del D.Lvo 42/2004, art. 142 c. 1 lett. f) e i)

Parchi e Riserve, Aree umide di interesse internazionale

GENERALITÀ DELL'AREA NATURALE

b05010501

Zona umida di interesse internazionale Val Cavanata

SUPERFICIE POLIGONO Ha

358 (superficie poligono PPR)

COMUNI INTERESSATI

Grado

PROVVEDIMENTO ISTITUTIVO

Decreto Ministero Agricoltura e foreste 27 gennaio 1978

SOGGETTO GESTORE

NO

PIANIFICAZIONE DI SETTORE (PCS
art. 11-14, 17 LR 42/96)

NO

ALTRI REGOLAMENTI DI SETTORE

NO

PRESENZA CONTESTI DI TUTELA
COLLEGATI

La zona umida è quasi integralmente inclusa nella Riserva naturale regionale bene paesaggistico b050102RN05 Val Cavanata e nel sito Natura 2000 ZPS ZSC IT3300006 Valle Cavanata e Banco Mula di Muggia

LINK INFO WEB RAFVG

NO

DELIMITAZIONE DEL BENE PAESAGGISTICO SU BASE CTRN 5000

TIPO PERIMETRO

Il perimetro delimitato per il PPR deriva dalla trasposizione del perimetro istitutivo

DESCRIZIONE TECNICA DELLA

Scala nominale 1:5000, Base cartografica CTRN edizione 2003, Confini comunali sostituiti con Confini comunali RAFVG 2014 (IRDAT)

RAPPRESENTAZIONE RESA SU BASE
CTRN 1:5000

Sistema di riferimento: ETRS89 (EPSG 3045)

Tecniche utilizzate: Sistema GIS Geomedia, funzioni "snap" per l'aggancio delle primitive della base cartografica CTRN utilizzata

Formato .mdb, .shp, .pdf

Database "perimetri" e "aree" associati

REPERIBILITÀ DATI

Database beni paesaggistici: "aree" e tecnico cartografico "perimetri" saranno messi a disposizione su IRDAT (infrastruttura regionale dati ambientali e territoriali)

AUTORE, ANNO

Servizio tutela paesaggio e biodiversità, marzo 2015

Parchi e Riserve, Aree umide di interesse internazionale

INFORMAZIONI SULLE ATTIVITÀ TECNICO CARTOGRAFICHE CONDOTTE

ESITI RICOGNIZIONE (trasposizione del perimetro o corrispondenza con criteri MiBAC)

Il perimetro istitutivo del DM 1978e le successive digitalizzazioni elaborate per il piano territoriale regionale (PTR 2007) - Adottato con DPReg. n. 0329/Pres. del 16 ottobre 2007 sono stati valutati non conformi alle Linee guida MiBAC

MODALITA' DI INTERPRETAZIONE E TRASPOSIZIONE SU BASE CTRN 1:5000

Interpretazione del perimetro (classi e sottoclassi interpretate)

Cartografie accessorie utilizzate (formato/anno/scala/base)

DB vettoriale relativo ai confini comunali RAFVG 2014 (IRDAT)

Scala di riferimento 1: 5000

Digitalizzazione su base CTRN 1:5000 del perimetri delle aree Ramsar, scala nominale 1:5000 elaborata per il piano territoriale regionale (PTR 2007) - Adottato con DPReg. n. 0329/Pres. del 16 ottobre 2007

Contenuti del Database "tecnico cartografico"

Considerato l'approssimazione dell'allegato cartografico istitutivo esaminato, il nuovo confine è stato in massima parte trasposto utilizzando le interpretazioni già attribuite dalla citata digitalizzazione "PTR 2007"

(numero dei tratti in cui sono suddivisi i perimetri, criteri e motivazioni nella scelta dei tratti utilizzati per disegnare il perimetro del bene paesaggistico suddivisi tra Tratti confermati e Tratti modificati)

Tali perimetri costituiscono una rappresentazione accurata, in cui sono già stati affrontati i problemi di trasposizione e l'interpretazione necessariamente conseguenti al cambio di scala e di base cartografica

I perimetri 2007 sono stati tenuti a riferimento nella nuova digitazione resasi però necessaria per uniformare anche le tecniche di disegno ai criteri MiBAC. Ove possibile i tratti sono stati ripresi da elementi della CTRN; i tratti giudicati non interpretabili sono stati confermati come linee virtuali, così in particolare porzione della linea a mare, ripresa dalla trasposizione 1:25000 e i tratti corrispondenti all'area di bonifica a ovest della strada provinciale, perimetrati originariamente in corrispondenza di un percorso non più definibile. I limiti amministrativi sono stati tracciati sul DB vettoriale RAFVG 2014

Sono stati interpretati e trasposti su base CTRN n. 19 tratti diversi attribuiti alle classi: viabilità, costa di mare, argine e a n. 14 sottoclassi CTRN 2007

NOTE

DATI SULLA DELIMITAZIONE DELLA RISERVA E SUA RAPPRESENTAZIONE ANTERIORE AL PPR

Tipo perimetro

Zona umida di interesse internazionale

Provvedimento di istituzione

Delimitazione istituita e approvata con D.M. 27 gennaio 1978, pubblicata su G.U. n.50 del 20 febbraio 1978

Descrizione tecnica (formato cartaceo o digitale, base cartografica, scala, tipo di disegno/digitalizzazione, database associato, descrizione associata)

Scala nominale 1:25000

Perimetro tracciato su base cartografica IGM 1:25000 anteriore alla data di istituzione del 1975

Tecnica utilizzata: disegno manuale

Reperito da BUR

Non ci sono database o descrizioni testuali del perimetro

File disponibile su IRDAT

Scheda di sito

Riconuzione, delimitazione e rappresentazione
delle aree tutelate per legge ai sensi del D.Lvo 42/2004, art. 142 c. 1 lett. f) e i)

Parchi e Riserve, Aree umide di interesse internazionale

GENERALITÀ DELL'AREA NATURALE

b05010502

Zona umida di interesse internazionale
Marano Lagunare Foci dello Stella

SUPERFICIE POLIGONO Ha

1.417 (superficie poligono PPR)

COMUNI INTERESSATI

Marano Lagunare, Muzzana, Palazzolo dello Stella, Precenicco

PROVVEDIMENTO ISTITUTIVO

Decreto Ministero Agricoltura e foreste 11 aprile 1979

SOGGETTO GESTORE

NO

PIANIFICAZIONE DI SETTORE (PCS
art. 11-14, 17 LR 42/96)

NO

ALTRI REGOLAMENTI DI SETTORE

NO

PRESENZA CONTESTI DI TUTELA
COLLEGATI

La zona umida è quasi integralmente inclusa nella Riserva naturale regionale bene paesaggistico b050102RNR04 Foci dello Stella e nel sito Natura 2000 ZPS ZSC IT3320037 Laguna di Marano e Grado

LINK INFO WEB RAFVG

NO

DELIMITAZIONE DEL BENE PAESAGGISTICO SU BASE CTRN 5000

TIPO PERIMETRO

Il perimetro delimitato per il PPR deriva dalla trasposizione del perimetro istitutivo

DESCRIZIONE TECNICA DELLA

Scala nominale 1:5000, Base cartografica CTRN2 edizione, Confini comunali sostituiti con Confini comunali RAFVG 2014 (IRDAT)

RAPPRESENTAZIONE RESA SU BASE
CTRN 1:5000

Sistema di riferimento: ETRS89 (EPSG 3045)

Tecniche utilizzate: Sistema GIS Geomedia, funzioni "snap" per l'aggancio delle primitive della base cartografica CTRN utilizzata

Formato .mdb, .shp, .pdf

Database "perimetri" e "aree" associati

REPERIBILITÀ DATI

Database beni paesaggistici: "aree" etecnico cartografico "perimetri": saranno messi a disposizione su IRDAT (infrastruttura regionale dati ambientali e territoriali) e sono reperibili presso il Servizio paesaggio e biodiversità

AUTORE, ANNO

Servizio tutela paesaggio e biodiversità, maggio 2015

Parchi e Riserve, Aree umide di interesse internazionale

INFORMAZIONI SULLE ATTIVITÀ TECNICO CARTOGRAFICHE CONDOTTE

ESITI RICOGNIZIONE (trasposizione del perimetro o corrispondenza con criteri MiBAC)

Il perimetro istitutivo del DM 1979, e le successive digitalizzazioni elaborate per il piano territoriale regionale (PTR 2007) - Adottato con DPRReg. n. 0329/Pres. del 16 ottobre 2007 sono stati valutati non conformi alle Linee guida MiBAC

MODALITA' DI INTERPRETAZIONE E TRASPOSIZIONE SU BASE CTRN 1:5000

Interpretazione del perimetro (classi e sottoclassi interpretate) n. 14 sottoclassi di specificazione della CTRN sono state utilizzate

Cartografie accessorie utilizzate (formato/anno/scala/base)

DB vettoriale relativo ai confini comunali RAFVG 2014 (IRDAT)
Scala di riferimento 1: 5000

Digitalizzazione su base CTRN 1:5000 del perimetri delle aree Ramsar, scala nominale 1:5000 elaborata per il piano territoriale regionale (PTR 2007) - Adottato con DPRReg. n. 0329/Pres. del 16 ottobre 2007

Contenuti del Database "tecnico cartografico"

Considerato l'approssimazione dell'allegato cartografico istitutivo esaminato, il nuovo confine è stato in massima parte trasposto utilizzando le interpretazioni già attribuite dalla citata digitalizzazione "PTR 2007"

(numero dei tratti in cui sono suddivisi i perimetri, criteri e motivazioni nella scelta dei tratti utilizzati per disegnare il perimetro del bene paesaggistico suddivisi tra Tratti confermati e Tratti modificati)

Tali perimetri costituiscono una rappresentazione accurata, in cui sono già stati affrontati i problemi di trasposizione e l'interpretazione necessariamente conseguenti al cambio di scala e di base cartografica I perimetri 2007 sono stati tenuti a riferimento nella nuova digitazione resasi però necessaria per uniformare anche le tecniche di disegno ai criteri MiBAC

Ove possibile gli tratti sono stati ripresi da elementi della CTRN 2007 sottoclassi viabilità, riva di canale, costa di laguna, canale; i tratti giudicati non interpretabili sono stati confermati come linee virtuali, e tratte dalla trasposizione della cartografia IGM 1:25000 istitutiva, così in particolare la linea a mare laddove non trasponibile sulla rappresentazione dei canali contenuta nella CTRN

I limiti amministrativi sono stati tracciati sul DB vettoriale RAFVG 2014 Nella fase di interpretazione è stato anche considerato il confine della Riserva naturale regionale omonima

Sono stati interpretati e trasposti su base CTRN n. 54 tratti diversi attribuiti a n. 14 sottoclassi CTRN

NOTE

DATI SULLA DELIMITAZIONE DELLA RISERVA E SUA RAPPRESENTAZIONE ANTERIORE AL PPR

Tipo perimetro

Zona umida di interesse internazionale

Provvedimento di istituzione

Delimitazione istituita e approvata con D.M. 11 aprile 1979, pubblicata su G.U. n. 167 del 20 giugno 1979

Descrizione tecnica (formato cartaceo o digitale, base cartografica, scala, tipo di disegno/digitalizzazione, database associato, descrizione associata)

Scala nominale 1:25000

Perimetro tracciato su base cartografica IGM 1: 25000 anteriore alla data di istituzione del 1975

Tecnica utilizzata: Disegno manuale

Reperito da BUR

Non ci sono database o descrizioni testuali del perimetro
File disponibile su IRDAT

Scheda di sito

Riconuzione, delimitazione e rappresentazione
delle aree tutelate per legge ai sensi del D.Lvo 42/2004, art. 142 c. 1 lett. f) e i)

Parchi e Riserve, Aree umide di interesse internazionale

GENERALITÀ DELL'AREA NATURALE

b05010503

Zona umida di interesse internazionale Foce dell'Isonzo - Isola della Cona

SUPERFICIE POLIGONO Ha

2.344 (superficie PCS)

COMUNI INTERESSATI

Staranzano, Fiumicello, Grado, San Canzian d'Isonzo

PROVVEDIMENTO ISTITUTIVO

Decreto Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, 9 marzo 2016 (G.U. Serie Generale n. 76 1 aprile 2016)

SOGGETTO GESTORE

NO

PIANIFICAZIONE DI SETTORE (PCS
art. 11-14, 17 LR 42/96)

NO

ALTRI REGOLAMENTI DI SETTORE

NO

PRESENZA CONTESTI DI TUTELA
COLLEGATI

La zona umida è coincidente riserva naturale regionale bene paesaggistico b050106 RNR Riserva naturale regionale della Foce dell'Isonzo e nel sito Natura 2000 ZSC ZPS IT 33300005 Foce dell'Isonzo-Isola della Cona Dir 42/93 CEE

LINK INFO WEB RAFVG

NO

DELIMITAZIONE DEL BENE PAESAGGISTICO SU BASE CTRN 5000

TIPO PERIMETRO

Perimetro PCS LR 42/96

DESCRIZIONE TECNICA DELLA

Scala nominale 1:5000, Base cartografica CTRN 2003, Confini comunali sostituiti con Confini comunali RAFVG 2014 (IRDAT)

RAPPRESENTAZIONE RESA SU BASE
CTRN 1:5000

Sistema di riferimento: ETRS89 (EPSG 3045)

Tecniche utilizzate: Sistema GIS Geomedia

Formato .mdb, .shp, .pdf

Database beni paesaggistici: "aree" e tecnico cartografico "perimetri" associati

REPERIBILITA' DATI

Database beni paesaggistici sarà messo a disposizione su IRDAT (infrastruttura regionale dati ambientali e territoriali) e reperibile presso il "Servizio paesaggio e biodiversità"

AUTORE, ANNO

Servizio tutela paesaggio e biodiversità, marzo 2015

Parchi e Riserve, Aree umide di interesse internazionale

INFORMAZIONI SULLE ATTIVITÀ TECNICO CARTOGRAFICHE CONDOTTE

ESITI RICONOSCIMENTO (trasposizione del perimetro o corrispondenza con criteri MiBAC) Il perimetro del PCS della Riserva LR 42/96 è stato ritenuto conforme ai criteri MiBAC

Il perimetro assunto per il PPR è quello trasposto dal PPR per la riserva

MODALITÀ DI INTERPRETAZIONE E TRASPOSIZIONE SU BASE CTRN 1:5000

Interpretazione del perimetro (classi e sottoclassi interpretate) Il perimetro assunto per il PPR per il bene paesaggistico riserva è stato identicamente trasposto: n.7 classi interpretate (idrografia, orografia, virtuale, viabilità...)

n. 16 sottoclassi di specificazione (riva canale, acquedotto, bordo strada, sentiero, limite bosco, ponte, scarpata....)

Cartografie accessorie utilizzate (formato/anno-scala/base)

DB vettoriale relativo ai confini comunali RAFVG 2014 (IRDAT)

Contenuti del Database "tecnico cartografico"

Scala di riferimento 1:5.000

(numero dei tratti in cui sono suddivisi i perimetri, criteri e motivazioni nella scelta dei tratti utilizzati per disegnare il perimetro del bene paesaggistico suddivisi tra Tratti confermati e Tratti modificati)

Sono stati interpretati e trasposti n. 60 tratti

n. 7 classi interpretate

n. 16 sottoclassi di specificazione

Il perimetro del PCS è stato confermato identicamente ad eccezione dei tratti interpretati come confini comunali che sono stati trasposti sull'edizione vettoriale dei confini comunali RAFVG 2014 (IRDAT) per tutti i beni paesaggistici analizzati per il PPR

NOTE

L'area Ramsar è istituita nel perimetro definitivo della Riserva naturale regionale della Foce dell'Isonzo, precisato nel Piano di Conservazione e sviluppo in vigore LR 42/96

DATI SULLA DELIMITAZIONE DELLA RISERVA E SUA RAPPRESENTAZIONE ANTERIORE AL PPR

Tipo perimetro

Perimetro definitivo della Riserva naturale regionale della Foce dell'Isonzo, precisato nel Piano di Conservazione e sviluppo in vigore LR 42/96.

Provvedimento di istituzione

Decreto Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, 9 marzo 2016 (GU n. 76 del 1 aprile 2016).

Descrizione tecnica (formato cartaceo o digitale, base cartografica, scala, tipo di disegno/digitalizzazione, database associato, descrizione associata)

Il perimetro è trattato nella Relazione al PCS al punto B14 Zonizzazione, dove sono anche descritte due zone puntuali e illustrato nelle tavole B2a, B2b. Il perimetro è disegnato su basi cartografiche CTRN 1:5000 georiferita a scala nominale 1:10.000 con programma autocad funzione disegno

Il perimetro è anche raffigurato alla tav. B7 "a" e "b" sovrapposto alla base Catastale)

Non ci sono database associati

Su IRDAT è reso disponibile il perimetro del PCS in formato .mdb, shp

